


建設系廃プラデータカード

L3	PU-01	名称	止水用目地 (ウルトラシール)
▶コンクリート水路や建物の目地(部材のつなぎ目)部分などに水や風雨の進入防止のために使用される目地材。 ▶ゴム系のポリウレタンであり、経年変化による部材の膨張や歪みに対しクッションとなって変形部分を調整する。			

廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法						
樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ			再資源化等	再資源化			
PU	軟質	熱硬化性	■ 新築	□ 紐状・網状	□ 梱包材・緩衝材	□ 無	埋立処分	単純焼却	排熱利用	燃料化	高度熱回収	ケミカル	マテリアル
			□ 設備	□ 袋状	■ 端材・余剰材	■ 少							
			□ 改修	□ シート・フィルム状	□ 仮設材	↓							
			■ 土木	■ 板状	使用済廃材 (養生材・容器等)	多							
			■ 解体	□ 管(筒)状									
			□ その他	□ 成型品									

No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)
1	土工	22	木工
2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事
3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事
5	鉄筋工事	26	タイル工事
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事
7	コンクリート工事	28	ガラス工事
8	ACW工事	29	塗装工事
9	PC工事	30	屋根・樋工事
10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事
11	シール工事	32	昇降工事
12	ALC工事	33	塗装工事
13	耐火ボード工事	34	外構工事
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事
16	グラスウール貼工事	37	電気工事
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事
18	防水工事 ●	39	空調工事
19	左官工事	40	共通仮設工事
20	金属工事	41	直接仮設工事
21	建具工事	42	土木工事



望ましく
資源循環
望ましい

★: 該当
☆: 条件付きで該当

現場搬入製品時の荷姿など

排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など
【再資源化等】 ▶PUは燃焼性が悪い(熱硬化性樹脂)ため、少量であれば高度熱回収(RPF)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。(但プラフ原料には不適。) 【単純焼却】 ▶PUは燃焼性が悪い(熱硬化性樹脂)ため、少量であれば単純焼却施設での受入可能。

建設系廃プラデータカード

L3	PU-02	名称	スパイラルホース (PU製)
▶コンプレッサーなど圧縮空気を使用する機器などに使用される螺旋状に巻かれた巻取り不要のゴム系のポリウレタン樹脂のホース。別名、コイルホース ▶概ね1m程度に切断して廃棄。(金属は外す)			

廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法					
樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ	埋立処分	単純焼却	再資源化等		再資源化	
PU 合成ゴム	軟質	熱硬化性	■ 新築	□ 紐状・網状	□ 梱包材・緩衝材	□ 無			燃料化	高度熱回収	ケミカル	マテリアル
			■ 設備	□ 袋状	□ 端材・余剰材	■ 少						
			■ 改修	□ シート・フィルム状	□ 仮設材							
			■ 土木	□ 板状	使用済廃材 ■ (養生材・容器等)							
			■ 解体	■ 管(筒)状								
■ その他	□ 成型品	□ 多										

No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)
1	土工	22	木工
2	杭・山留工事	23	壁仕上り工事
3	鉄骨工事	24	床仕上り工事
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事
5	鉄筋工事	26	タイル工事
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事
7	コンクリート工事	28	ガラス工事
8	ACW工事	29	塗装工事
9	PC工事	30	屋根・樋工事
10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事
11	シール工事	32	昇降工事
12	ALC工事	33	塗装工事
13	耐火ボード工事	34	外構工事
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事
16	グラスウール貼工事	37	電気工事
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事
18	防水工事	39	空調工事
19	左官工事	40	共通仮設工事
20	金属工事	41	直接仮設工事
21	建具工事	42	土工



望ましい資源循環

★: 該当
 ☆: 条件付きで該当

現場搬入製品時の荷姿など

排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など
【再資源化等】 ▶PUは燃焼性が悪い(熱硬化性樹脂)ため、中の金属を外し、かつ少量であれば高度熱回収(RPF、フラフ)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。
【単純焼却】 ▶PUは燃焼性が悪い(熱硬化性樹脂)ため、中の金属を外し、かつ少量であれば単純焼却施設での受入可能。

建設系廃プラデータカード

L3	PU-03	名称	ポリウレタンゴム製品	廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法																																																																																				
				樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ	埋立処分	単純焼却	排熱利用	燃料化	高度熱回収	ケミカル	マテリアル																																																																														
				PU	軟質	熱硬化性	☒ 新築 ☒ 設備 ☒ 改修 ☐ 土木 ☒ 解体 ☐ その他	☐ 紐状・網状 ☐ 袋状 ☐ シート・フィルム状 ☐ 板状 ☐ 管(筒)状 ☒ 成型品	☐ 梱包材・緩衝材 ☒ 端材・余剰材 ☐ 仮設材 ☒ 使用済廃材 (養生材・容器等)	☒ 無 ☐ 少 ☐ 多	☒ ★ ☒ ★ ☒ ★ ☐ ☆ ☐ ☆	☒ ★ ☒ ★ ☒ ★ ☐ ☆ ☐ ☆	☒ ★ ☒ ★ ☒ ★ ☐ ☆ ☐ ☆	☒ ★ ☒ ★ ☒ ★ ☐ ☆ ☐ ☆																																																																																	
▶PU樹脂製品のうち、発泡剤を使わないゴム系の樹脂製品。 ▶天然ゴムのように柔らかく引っ張り強度や耐摩耗性がある一方、天然ゴムにはない耐候性、耐油性に優れる。 ▶ウレタンゴムとも呼ばれる。 ▶成型に必要な硬化剤に塩素が入っている。																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>発生工事種別(新築・改修・設備)</th> <th>No.</th> <th>発生工事種別(新築・改修・設備)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>土工</td><td>22</td><td>木工</td></tr> <tr><td>2</td><td>杭・山留工事</td><td>23</td><td>壁仕上り工事</td></tr> <tr><td>3</td><td>鉄骨工事</td><td>24</td><td>床仕上り工事</td></tr> <tr><td>4</td><td>床板工事(デッキプレート)</td><td>25</td><td>石工事</td></tr> <tr><td>5</td><td>鉄筋工事</td><td>26</td><td>タイル工事</td></tr> <tr><td>6</td><td>型枠工事</td><td>27</td><td>流し台・システムトイレ取付工事</td></tr> <tr><td>7</td><td>コンクリート工事</td><td>28</td><td>ガラス工事</td></tr> <tr><td>8</td><td>ACW工事</td><td>29</td><td>塗装工事</td></tr> <tr><td>9</td><td>PC工事</td><td>30</td><td>屋根・樋工事</td></tr> <tr><td>10</td><td>ガラス工事</td><td>31</td><td>機械駐車場設備工事</td></tr> <tr><td>11</td><td>シール工事</td><td>32</td><td>昇降工事</td></tr> <tr><td>12</td><td>ALC工事</td><td>33</td><td>塗装工事</td></tr> <tr><td>13</td><td>耐火ボード工事</td><td>34</td><td>外構工事</td></tr> <tr><td>14</td><td>ラス下地工事</td><td>35</td><td>クリーニング工事</td></tr> <tr><td>15</td><td>耐火吹き付け工事</td><td>36</td><td>造園工事</td></tr> <tr><td>16</td><td>グラスウール貼工事</td><td>37</td><td>電気工事</td></tr> <tr><td>17</td><td>発泡ウレタン工事</td><td>38</td><td>衛生工事</td></tr> <tr><td>18</td><td>防水工事</td><td>39</td><td>空調工事</td></tr> <tr><td>19</td><td>左官工事</td><td>40</td><td>共通仮設工事</td></tr> <tr><td>20</td><td>金属工事</td><td>41</td><td>直接仮設工事</td></tr> <tr><td>21</td><td>建具工事</td><td>42</td><td>土工</td></tr> </tbody> </table>				No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	1	土工	22	木工	2	杭・山留工事	23	壁仕上り工事	3	鉄骨工事	24	床仕上り工事	4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事	5	鉄筋工事	26	タイル工事	6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事	7	コンクリート工事	28	ガラス工事	8	ACW工事	29	塗装工事	9	PC工事	30	屋根・樋工事	10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事	11	シール工事	32	昇降工事	12	ALC工事	33	塗装工事	13	耐火ボード工事	34	外構工事	14	ラス下地工事	35	クリーニング工事	15	耐火吹き付け工事	36	造園工事	16	グラスウール貼工事	37	電気工事	17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事	18	防水工事	39	空調工事	19	左官工事	40	共通仮設工事	20	金属工事	41	直接仮設工事	21	建具工事	42	土工	 望ましい 資源循環 望ましい ★: 該当 ☆: 条件付きで該当			
No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)																																																																																												
1	土工	22	木工																																																																																												
2	杭・山留工事	23	壁仕上り工事																																																																																												
3	鉄骨工事	24	床仕上り工事																																																																																												
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事																																																																																												
5	鉄筋工事	26	タイル工事																																																																																												
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事																																																																																												
7	コンクリート工事	28	ガラス工事																																																																																												
8	ACW工事	29	塗装工事																																																																																												
9	PC工事	30	屋根・樋工事																																																																																												
10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事																																																																																												
11	シール工事	32	昇降工事																																																																																												
12	ALC工事	33	塗装工事																																																																																												
13	耐火ボード工事	34	外構工事																																																																																												
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事																																																																																												
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事																																																																																												
16	グラスウール貼工事	37	電気工事																																																																																												
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事																																																																																												
18	防水工事	39	空調工事																																																																																												
19	左官工事	40	共通仮設工事																																																																																												
20	金属工事	41	直接仮設工事																																																																																												
21	建具工事	42	土工																																																																																												
現場搬入製品時の荷姿など 				排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など 【再資源化等】 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、PUは熱硬化性樹脂のため、施設によっては適さないことがあるので要相談。)																																																																																											

建設系廃プラデータカード

L3	PU-05	名称	スポンジ
▶ポリウレタン樹脂(PU)を主成分に発泡剤を添加して作られた圧縮に対して高い復元性(クッション性)、衝撃吸収性を持つ軟質ポリウレタンフォーム。			

廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法			
樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ	埋立処分	単純焼却	再資源化等	再資源化
PU	軟質	熱硬化性	☒ 新築	☐ 紐状・網状	☐ 梱包材・緩衝材	☒ 無 ↑ 少 ↓ 多	☒ ★ ☒ ★ ☒ ★ ☒ ☆ ☒ ☆	☒ ★ ☒ ★ ☒ ★ ☒ ☆ ☒ ☆	☒ ★ ☒ ☆ ☒ ☆ ☒ ☆ ☒ ☆	☒ ★ ☒ ☆ ☒ ☆ ☒ ☆ ☒ ☆
			☒ 設備	☐ 袋状	☐ 端材・余剰材					
			☒ 改修	☐ シート・フィルム状	☐ 仮設材					
			☒ 土木	☐ 板状	☐ 使用済廃材					
			☐ 解体	☐ 管(筒)状	☒ (養生材・容器等)					
			☐ その他	☒ 成型品						

No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)
1	土工	22	木工
2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事
3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事 ●
5	鉄筋工事	26	タイル工事 ●
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事
7	コンクリート工事	28	ガラス工事
8	ACW工事	29	塗装工事
9	PC工事	30	屋根・樋工事
10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事
11	シール工事	32	昇降工事
12	ALC工事	33	塗装工事
13	耐火ボード工事	34	外構工事
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事 ●
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事
16	グラスウール貼工事	37	電気工事
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事
18	防水工事	39	空調工事
19	左官工事 ●	40	共通仮設工事
20	金属工事	41	直接仮設工事
21	建具工事	42	土工 ●



望ましい
→
望ましい
資源循環

★:該当
☆:条件付きで該当

現場搬入製品時の荷姿など

排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など 【再資源化等】 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、PUは熱硬化性樹脂のため、施設によっては適さないことがあるので要相談。)
--

建設系廃プラデータカード

L3	PU-06	名称	バックアップ材 (目地調整材)																																																																																									
▶建築物の外壁や内装の目地を埋めて深さを調整するために使用される材料。 ▶フラットバッカー、角バッカー、箱入バッカー、エサ角、オプセル付バッカー、仕上げバッカーなど複数ある。																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">廃棄物(樹脂)情報</th> <th colspan="4">発生情報</th> <th colspan="5">処分方法</th> </tr> <tr> <th>樹脂区分</th> <th>分類</th> <th>熱区分</th> <th>工事分類</th> <th>形状区分</th> <th>排出区分</th> <th>汚れ</th> <th rowspan="2">埋立処分</th> <th rowspan="2">単純焼却</th> <th rowspan="2">排熱利用</th> <th rowspan="2">燃料化</th> <th rowspan="2">高度熱回収</th> <th rowspan="2">ケミカル</th> <th rowspan="2">マテリアル</th> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em;">PU</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 1.5em;">軟 質</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 1.5em;">熱 硬 化 性</td> <td>☒ 新築</td> <td>☐ 紐状・網状</td> <td>☐ 梱包材・緩衝材</td> <td>☐ 無</td> </tr> <tr> <td>☐ 設備</td> <td>☐ 袋 状</td> <td>☒ 端材・余剰材</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 1.5em;">■ 少 ↓ 多</td> </tr> <tr> <td>☒ 改修</td> <td>☐ シート・フィルム状</td> <td>☐ 仮 設 材</td> </tr> <tr> <td>☐ 土木</td> <td>☐ 板 状</td> <td>☐ 使用済廃材 (養生材・容器等)</td> </tr> <tr> <td>☐ 解体</td> <td>☐ 管(筒)状</td> <td>☐ 多</td> </tr> <tr> <td>☐ その他</td> <td>☒ 成型品</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法					樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ	埋立処分	単純焼却	排熱利用	燃料化	高度熱回収	ケミカル	マテリアル	PU	軟 質	熱 硬 化 性	☒ 新築	☐ 紐状・網状	☐ 梱包材・緩衝材	☐ 無	☐ 設備	☐ 袋 状	☒ 端材・余剰材	■ 少 ↓ 多	☒ 改修	☐ シート・フィルム状	☐ 仮 設 材	☐ 土木	☐ 板 状	☐ 使用済廃材 (養生材・容器等)	☐ 解体	☐ 管(筒)状	☐ 多	☐ その他	☒ 成型品																																								
廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法																																																																																					
樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ	埋立処分	単純焼却	排熱利用	燃料化	高度熱回収	ケミカル	マテリアル																																																																															
PU	軟 質	熱 硬 化 性	☒ 新築	☐ 紐状・網状	☐ 梱包材・緩衝材	☐ 無																																																																																						
			☐ 設備	☐ 袋 状	☒ 端材・余剰材	■ 少 ↓ 多																																																																																						
			☒ 改修	☐ シート・フィルム状	☐ 仮 設 材																																																																																							
			☐ 土木	☐ 板 状	☐ 使用済廃材 (養生材・容器等)																																																																																							
			☐ 解体	☐ 管(筒)状	☐ 多																																																																																							
☐ その他	☒ 成型品																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.</th> <th>発生工事種別(新築・改修・設備)</th> <th>No.</th> <th>発生工事種別(新築・改修・設備)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>土工事</td> <td>22</td> <td>木工事 ●</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>杭・山留工事</td> <td>23</td> <td>壁仕上げ工事</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>鉄骨工事</td> <td>24</td> <td>床仕上げ工事</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>床板工事(デッキプレート)</td> <td>25</td> <td>石工事</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>鉄筋工事</td> <td>26</td> <td>タイル工事</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>型枠工事</td> <td>27</td> <td>流し台・システムトイレ取付工事</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>コンクリート工事</td> <td>28</td> <td>ガラス工事</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ACW工事 ●</td> <td>29</td> <td>塗装工事</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PC工事</td> <td>30</td> <td>屋根・樋工事</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ガラス工事 ●</td> <td>31</td> <td>機械駐車場設備工事</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>シール工事</td> <td>32</td> <td>昇降工事</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ALC工事</td> <td>33</td> <td>塗装工事</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>耐火ボード工事</td> <td>34</td> <td>外構工事</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>ラス下地工事</td> <td>35</td> <td>クリーニング工事</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>耐火吹き付け工事</td> <td>36</td> <td>造園工事</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>グラスウール貼工事</td> <td>37</td> <td>電気工事</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>発泡ウレタン工事</td> <td>38</td> <td>衛生工事</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>防水工事 ●</td> <td>39</td> <td>空調工事</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>左官工事</td> <td>40</td> <td>共通仮設工事</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>金属工事</td> <td>41</td> <td>直接仮設工事</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>建具工事</td> <td>42</td> <td>土工事</td> </tr> </table>					No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	1	土工事	22	木工事 ●	2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事	3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事	4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事	5	鉄筋工事	26	タイル工事	6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事	7	コンクリート工事	28	ガラス工事	8	ACW工事 ●	29	塗装工事	9	PC工事	30	屋根・樋工事	10	ガラス工事 ●	31	機械駐車場設備工事	11	シール工事	32	昇降工事	12	ALC工事	33	塗装工事	13	耐火ボード工事	34	外構工事	14	ラス下地工事	35	クリーニング工事	15	耐火吹き付け工事	36	造園工事	16	グラスウール貼工事	37	電気工事	17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事	18	防水工事 ●	39	空調工事	19	左官工事	40	共通仮設工事	20	金属工事	41	直接仮設工事	21	建具工事	42	土工事
No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)																																																																																									
1	土工事	22	木工事 ●																																																																																									
2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事																																																																																									
3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事																																																																																									
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事																																																																																									
5	鉄筋工事	26	タイル工事																																																																																									
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事																																																																																									
7	コンクリート工事	28	ガラス工事																																																																																									
8	ACW工事 ●	29	塗装工事																																																																																									
9	PC工事	30	屋根・樋工事																																																																																									
10	ガラス工事 ●	31	機械駐車場設備工事																																																																																									
11	シール工事	32	昇降工事																																																																																									
12	ALC工事	33	塗装工事																																																																																									
13	耐火ボード工事	34	外構工事																																																																																									
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事																																																																																									
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事																																																																																									
16	グラスウール貼工事	37	電気工事																																																																																									
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事																																																																																									
18	防水工事 ●	39	空調工事																																																																																									
19	左官工事	40	共通仮設工事																																																																																									
20	金属工事	41	直接仮設工事																																																																																									
21	建具工事	42	土工事																																																																																									
現場搬入製品時の荷姿など  排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など 【再資源化等】 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、PUは熱硬化性樹脂のため、施設によっては適さないことがあるので要相談。)																																																																																												



望
な
ま
い
し
く
 資源循環
 望
ま
し
い


★: 該当
☆: 条件付きで該当

建設系廃プラデータカード

L3	PU-07-1	名称	バックカー(汚れなし) (シール用バックアップ材)
▶建築・土木工事で構造体の目地(部材のつなぎ目)部分の隙間に充填して防水性・気密性などの機能を発揮させる軟質ポリウレタンフォーム。 ▶新築現場で発生する余剰・端材はきれいなものがほとんど。			

廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法					
樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ			再資源化等		再資源	
PU	軟質	熱硬化性	■ 新築	□ 紐状・網状	□ 梱包材・緩衝材	■ 無	埋立処分 ↑ 少 ↓ 多	★	★	★	☆	☆
			□ 設備	□ 袋状	■ 端材・余剰材							
			■ 改修	□ シート・フィルム状	□ 仮設材							
			□ 土木	□ 板状	□ 使用済廃材							
			□ 解体	□ 管(筒)状	□ (養生材・容器等)							
			□ その他	■ 成型品								

No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)
1	土工	22	木工
2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事
3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事
5	鉄筋工事	26	タイル工事
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事
7	コンクリート工事	28	ガラス工事
8	ACW工事	29	塗装工事
9	PC工事	30	屋根・樋工事
10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事
11	シール工事 ●	32	昇降工事
12	ALC工事	33	塗装工事
13	耐火ボード工事	34	外構工事
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事
16	グラスウール貼工事	37	電気工事
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事
18	防水工事	39	空調工事
19	左官工事	40	共通仮設工事
20	金属工事	41	直接仮設工事
21	建具工事	42	土工



望ましい
 望ましい
 資源循環

★: 該当
 ☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

【再資源化等】

▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、PUは熱硬化性樹脂のため、施設によっては適さないことがあるので要相談。)

建設系廃プラデータカード

L3	PU-07-2	名称 バッカー(酷い汚れ) (シール用バックアップ材)	廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法					
			樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ	埋立処分	単純焼却	再資源化等 排熱利用	再資源化 燃料化	再資源化 高度熱回収	再資源化 ケミカル
▶建築・土木工事で構造体の目地(部材のつなぎ目)部分の隙間に充填して防水性・気密性などの機能を発揮させる軟質ポリウレタンフォーム。 ▶解体改修工事で発生するものにはモルタルなどの汚れや異物の付着がある。			PU	軟質	熱硬化性	☐ 新築 ☐ 設備 ☒ 改修 ☐ 土木 ☒ 解体 ☐ その他	☐ 紐状・網状 ☐ 袋状 ☐ シート・フィルム状 ☐ 板状 ☐ 管(筒)状 ☒ 成型品	☐ 梱包材・緩衝材 ☐ 端材・余剰材 ☐ 仮設材 ☒ 使用済廃材 (養生材・容器等)	☐ 無 ☐ 少 ☒ 多	★	★	★			

No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)
1	土工	22	木工
2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事
3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事
5	鉄筋工事	26	タイル工事
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事
7	コンクリート工事	28	ガラス工事
8	ACW工事	29	塗装工事
9	PC工事	30	屋根・樋工事
10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事
11	シール工事 ●	32	昇降工事
12	ALC工事	33	塗装工事
13	耐火ボード工事	34	外構工事
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事
16	グラスウール貼工事	37	電気工事
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事
18	防水工事	39	空調工事
19	左官工事	40	共通仮設工事
20	金属工事	41	直接仮設工事
21	建具工事	42	土工




望ましい → 望ましい
 なま → 資源循環
 いし →
 く

★: 該当
 ☆: 条件付きで該当

現場搬入製品時の荷姿など	排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など
	

建設系廃プラデータカード

L3	PU-08	名称	保温管																																																																																									
▶配管から熱が逃げるのを防いだり、逆に保冷のための「架橋ポリエチレン管(PEX:写真中の白い管)」の外被(がいひ)部分。 ▶弾性に優れた発泡ポリウレタン製。 ▶PEXはマテリアルRが難しい。																																																																																												
廃棄物(樹脂)情報 樹脂区分 分類 熱区分 PU 軟質 熱硬化性			発生情報 工事分類 形状区分 排出区分 汚れ ■新築 □紐状・網状 □梱包材・緩衝材 □無 □設備 □袋状 ■端材・余剰材 ■少 ■改修 □シート・フィルム状 □仮設材 ■多 □土木 □板状 □使用済廃材 ■解体 ■管(筒)状 (養生材・容器等) □その他 □成型品			処分方法 埋立処分 単純焼却 再資源化等 再資源化 燃料化 高度熱回収 ケミカル マテリアル ★★☆☆☆☆																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>発生工事種別(新築・改修・設備)</th> <th>No.</th> <th>発生工事種別(新築・改修・設備)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>土工</td><td>22</td><td>木工</td></tr> <tr><td>2</td><td>杭・山留工事</td><td>23</td><td>壁仕上げ工事</td></tr> <tr><td>3</td><td>鉄骨工事</td><td>24</td><td>床仕上げ工事</td></tr> <tr><td>4</td><td>床板工事(デッキプレート)</td><td>25</td><td>石工事</td></tr> <tr><td>5</td><td>鉄筋工事</td><td>26</td><td>タイル工事</td></tr> <tr><td>6</td><td>型枠工事</td><td>27</td><td>流し台・システムトイレ取付工事</td></tr> <tr><td>7</td><td>コンクリート工事</td><td>28</td><td>ガラス工事</td></tr> <tr><td>8</td><td>ACW工事</td><td>29</td><td>塗装工事</td></tr> <tr><td>9</td><td>PC工事</td><td>30</td><td>屋根・樋工事</td></tr> <tr><td>10</td><td>ガラス工事</td><td>31</td><td>機械駐車場設備工事</td></tr> <tr><td>11</td><td>シール工事</td><td>32</td><td>昇降工事</td></tr> <tr><td>12</td><td>ALC工事</td><td>33</td><td>塗装工事</td></tr> <tr><td>13</td><td>耐火ボード工事</td><td>34</td><td>外構工事</td></tr> <tr><td>14</td><td>ラス下地工事</td><td>35</td><td>クリーニング工事</td></tr> <tr><td>15</td><td>耐火吹き付け工事</td><td>36</td><td>造園工事</td></tr> <tr><td>16</td><td>グラスウール貼工事</td><td>37</td><td>電気工事</td></tr> <tr><td>17</td><td>発泡ウレタン工事</td><td>38</td><td>衛生工事 ●</td></tr> <tr><td>18</td><td>防水工事</td><td>39</td><td>空調工事 ●</td></tr> <tr><td>19</td><td>左官工事</td><td>40</td><td>共通仮設工事</td></tr> <tr><td>20</td><td>金属工事</td><td>41</td><td>直接仮設工事</td></tr> <tr><td>21</td><td>建具工事</td><td>42</td><td>土木工事</td></tr> </tbody> </table>					No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	1	土工	22	木工	2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事	3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事	4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事	5	鉄筋工事	26	タイル工事	6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事	7	コンクリート工事	28	ガラス工事	8	ACW工事	29	塗装工事	9	PC工事	30	屋根・樋工事	10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事	11	シール工事	32	昇降工事	12	ALC工事	33	塗装工事	13	耐火ボード工事	34	外構工事	14	ラス下地工事	35	クリーニング工事	15	耐火吹き付け工事	36	造園工事	16	グラスウール貼工事	37	電気工事	17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事 ●	18	防水工事	39	空調工事 ●	19	左官工事	40	共通仮設工事	20	金属工事	41	直接仮設工事	21	建具工事	42	土木工事
No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)																																																																																									
1	土工	22	木工																																																																																									
2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事																																																																																									
3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事																																																																																									
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事																																																																																									
5	鉄筋工事	26	タイル工事																																																																																									
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事																																																																																									
7	コンクリート工事	28	ガラス工事																																																																																									
8	ACW工事	29	塗装工事																																																																																									
9	PC工事	30	屋根・樋工事																																																																																									
10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事																																																																																									
11	シール工事	32	昇降工事																																																																																									
12	ALC工事	33	塗装工事																																																																																									
13	耐火ボード工事	34	外構工事																																																																																									
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事																																																																																									
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事																																																																																									
16	グラスウール貼工事	37	電気工事																																																																																									
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事 ●																																																																																									
18	防水工事	39	空調工事 ●																																																																																									
19	左官工事	40	共通仮設工事																																																																																									
20	金属工事	41	直接仮設工事																																																																																									
21	建具工事	42	土木工事																																																																																									
現場搬入製品時の荷姿など		排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など 【再資源化等】 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、PUは熱硬化性樹脂のため、施設によっては適さないことがあるので要相談。)																																																																																										



望ましい
 資源循環
 望ましい
 ★:該当
 ☆:条件付きで該当

建設系廃プラデータカード

L3	PU-09	名称	緩衝マット (ウレタンマット)	廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法				
				樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ	埋立処分	単純焼却	再資源化等	再資源化	
▶ポリウレタン樹脂(PU)を主成分に発泡剤を添加して作られた圧縮に対して高い復元性(クッション性)、衝撃吸収性を持つ軟質ポリウレタンフォーム。				PU	軟質	熱硬化性	☒ 新築 ☐ 設備 ☒ 改修 ☐ 土木 ☐ 解体 ☐ その他	☐ 紐状・網状 ☐ 袋状 ☐ シート・フィルム状 ☐ 板状 ☐ 管(筒)状 ☒ 成型品	☐ 梱包材・緩衝材 ☒ 端材・余剰材 ☐ 仮設材 ☒ 使用済廃材 (養生材・容器等)	☐ 無 ☒ 少 ☐ 多	☒ ★ ☒ ★ ☒ ★ ☐ ☆ ☐ ☆	☐ 埋立処分 ☐ 単純焼却 ☐ 排熱利用 ☐ 燃料化 ☐ 高度熱回収 ☐ ケミカル ☐ マテリアル	☐ 再資源化等 ☐ 再資源化		
															
No. 発生工事種別(新築・改修・設備)				No. 発生工事種別(新築・改修・設備)				望ましい資源循環							
1 土工 2 杭・山留工事 3 鉄骨工事 4 床板工事(デッキプレート) 5 鉄筋工事 6 型枠工事 7 コンクリート工事 8 ACW工事 ● 9 PC工事 10 ガラス工事 11 シール工事 12 ALC工事 13 耐火ボード工事 14 ラス下地工事 15 耐火吹き付け工事 16 グラスウール貼工事 17 発泡ウレタン工事 18 防水工事 19 左官工事 20 金属工事 ● 21 建具工事				22 木工事 23 壁仕上げ工事 24 床仕上げ工事 25 石工事 26 タイル工事 27 流し台・システムトイレ取付工事 28 ガラス工事 29 塗装工事 30 屋根・樋工事 31 機械駐車場設備工事 32 昇降工事 33 塗装工事 34 外構工事 35 クリーニング工事 36 造園工事 37 電気工事 38 衛生工事 39 空調工事 40 共通仮設工事 41 直接仮設工事 42 土工				★: 該当 ☆: 条件付きで該当							
現場搬入製品時の荷姿など				排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など											
				【再資源化等】 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、PUは熱硬化性樹脂のため、施設によっては適さないことがあるので要相談。)											

建設系廃プラデータカード

L3	PU-10	名称	バラ緩衝材
▶ポリウレタン樹脂(PU)を主成分に発泡剤を添加して作られた圧縮に対して高い復元性(クッション性)、衝撃吸収性を持つ緩衝材。(軟質ポリウレタンフォーム)			

廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法					
樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ	埋立処分	単純焼却	再資源化等 排熱利用	高度熱回収 燃料化	再資源化 ケミカル	再資源化 マテリアル
PU	軟質	熱硬化性	■ 新築	□ 紐状・網状	■ 梱包材・緩衝材	■ 無						
			■ 設備	□ 袋状	□ 端材・余剰材	■ 少						
			■ 改修	□ シート・フィルム状	□ 仮設材	■ 多						
			□ 土木	□ 板状	□ 使用済廃材							
			□ 解体	□ 管(筒)状	□ (養生材・容器等)							
□ その他	■ 成型品											

No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)
1	土工	22	木工
2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事 ●
3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事 ●
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事 ●
5	鉄筋工事	26	タイル工事 ●
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事 ●
7	コンクリート工事	28	ガラス工事
8	ACW工事	29	塗装工事
9	PC工事	30	屋根・樋工事
10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事
11	シール工事	32	昇降工事
12	ALC工事	33	塗装工事
13	耐火ボード工事	34	外構工事
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事
16	グラスウール貼工事	37	電気工事
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事
18	防水工事	39	空調工事
19	左官工事	40	共通仮設工事
20	金属工事 ●	41	直接仮設工事
21	建具工事 ●	42	土工



望ましい
資源循環
望ましい

★: 該当
☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

【再資源化等】
 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、PUは熱硬化性樹脂のため、施設によっては適さないことがあるので要相談。)

建設系廃プラデータカード

L3	PU-11	名称	ウレタン成形板
▶ポリウレタン樹脂(PU)を主成分に発泡剤を添加して作られた硬質ウレタンフォーム断熱材。 ▶高い断熱性、結露防止機能、耐熱性、防湿機能を発揮する軽量断熱成形板。スチール板の複合物は混合廃棄物扱い(赤枠)。 ▶硬化剤として塩素が含まれていることがある。			

廃棄物(樹脂)情報			発生情報				処分方法				
樹脂区分	分類	熱区分	工事分類	形状区分	排出区分	汚れ	埋立処分	単純焼却	再資源化等	再資源化	再資源化
PU	軟質	熱硬化性	☒ 新築 ☒ 設備 ☒ 改修 ☐ 土木 ☒ 解体 ☐ その他	☐ 紐状・網状 ☐ 袋状 ☐ シート・フィルム状 ☐ 板状 ☐ 管(筒)状 ☒ 成型品	☐ 梱包材・緩衝材 ☒ 端材・余剰材 ☐ 仮設材 ☒ 使用済廃材 (養生材・容器等)	☒ 無 ☐ 少 ☐ 多	★				

No.	発生工事種別(新築・改修・設備)	No.	発生工事種別(新築・改修・設備)
1	土工	22	木工
2	杭・山留工事	23	壁仕上げ工事
3	鉄骨工事	24	床仕上げ工事
4	床板工事(デッキプレート)	25	石工事
5	鉄筋工事	26	タイル工事
6	型枠工事	27	流し台・システムトイレ取付工事
7	コンクリート工事	28	ガラス工事
8	ACW工事	29	塗装工事
9	PC工事	30	屋根・樋工事
10	ガラス工事	31	機械駐車場設備工事
11	シール工事	32	昇降工事
12	ALC工事	33	塗装工事
13	耐火ボード工事	34	外構工事
14	ラス下地工事	35	クリーニング工事
15	耐火吹き付け工事	36	造園工事
16	グラスウール貼工事	37	電気工事
17	発泡ウレタン工事	38	衛生工事
18	防水工事	39	空調工事
19	左官工事	40	共通仮設工事
20	金属工事	41	直接仮設工事
21	建具工事	42	土木工事



望ましく
資源循環
望ましい

★:該当
☆:条件付きで該当

現場搬入製品時の荷姿など	排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など
	硬質ウレタンフォームの成型には、硬化剤として塩素(CL)が含まれていることが多く、判別が困難なため、安定型埋立処分に付されることが多い。