

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                              |       |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| L3                                                                                                           | PE-01 | 名称 | PEバンド |
| ▶PPバンドよりも強度があって重梱包用に最適なPE樹脂製の結束バンド。<br>▶耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響が少ない。<br>▶廃棄物として回収する際は、プラ製や金属製のストッパーを外したものに限る。 |       |    |       |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |             |     | 処分方法 |      |      |     |       |      |
|-----------|----|------|-------|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|-------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分        | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 熱回収 | 高度熱回収 | 再資源化 |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | ■ 紐状・網状     | ■ 梱包材・緩衝材   | ■ 無 | ★    | ★    | ★    | ★   | ★     | ★    |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材    | □ 少 | ★    | ★    | ★    | ★   | ★     | ★    |
|           |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材       | □ ↓ | ★    | ★    | ★    | ★   | ★     | ★    |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        | □ 使用済廃材     | □ 多 | ★    | ★    | ★    | ★   | ★     | ★    |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | □ (養生材・容器等) |     | ★    | ★    | ★    | ★   | ★     | ★    |
|           |    |      | ■ その他 | □ 成型品       |             |     | ★    | ★    | ★    | ★   | ★     | ★    |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましい資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|------------------------|
|                        |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                       |       |    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|
| L3                                                                                    | PE-02 | 名称 | 電線被覆(非塩ビ) |
| ▶電気の導体に絶縁を施した絶縁電線(複数本)を保護する樹脂製の被覆。<br>▶被覆の樹脂にはPE、LDPE、PVCがあり軽くて電気絶縁性に優れている。PVC樹脂製が多い。 |       |    |           |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |       | 処分方法 |      |               |             |       |      |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-------|------|------|---------------|-------------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ    | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等<br>排熱利用 | 再資源化<br>燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PE        | 軟  | 熱可塑性 | ■ 新築  | ■ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | ■ 無   |      |      |               |             |       |      |       |
| LDPE      |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ■ 少   |      |      |               |             |       |      |       |
|           |    |      | □ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | ■ 使用中 |      |      |               |             |       |      |       |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        |                      |       |      |      |               |             |       |      |       |
| PVC       | 質  |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | ■ 多   |      |      |               |             |       |      |       |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |                      |       |      |      |               |             |       |      |       |
|           |    |      |       |             |                      |       | ★    | ★    | ★             | ★           | ★     | ★    |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましい資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など              |
|-------------------------------------|
| ▶PVC製のものはマテリアルリサイクルが可能だが、PE製のものは不可。 |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                      |       |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| L3                                                                                   | PE-03 | 名称 | トラロープ |
| ▶黄色と黒色がトラ模様のように縞々になったロープで、境界線や立入禁止などの他、荷物を固定する際に使用。<br>▶PE製がほとんど。素材不明の場合は塩ビとして処理される。 |       |    |       |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |             |     | 処分方法 |      |      |     |       |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|-------------|-----|------|------|------|-----|-------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分        | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | 再資源化等 |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | ■ 梱包材・緩衝材   | ■ 無 | ★    | ☆    | ☆    | ☆   | ☆     | ☆     |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材    | ■ 少 |      |      |      |     |       |       |
|           |    |      | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材       | ■ 中 |      |      |      |     |       |       |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材     | ■ 多 |      |      |      |     |       |       |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | ■ (養生材・容器等) | □ 多 |      |      |      |     |       |       |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |             |     |      |      |      |     |       |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事 ●            |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事 ●          |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事 ●           |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事 ●           |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事 ●           |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事 ●           | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事 ●           | 42  | 土工               |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



| 現場搬入製品時の荷姿など | 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>【ケミカルリサイクル】</p> <p>▶中間処理工程での破碎を条件に、ケミカルリサイクル施設での受入可能。</p> <p>【再資源化等】</p> <p>▶中間処理工程での破碎を条件に、高度熱回収(RPF)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。</p> <p>【単純焼却】</p> <p>▶中間処理工程での破碎を条件に受入可能。</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                        |       |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| L3                                                                                                     | PE-04 | 名称 | ゴルフネット |
| ▶ゴルフネットの多くはPEやPA樹脂製。しかし、耐候性に優れたPVC樹脂のものもある。<br>▶PVC樹脂は重いので、練習用などの比較的小さなゴルフネットに多い。<br>▶素材不明の場合は塩ビとして処理。 |       |    |        |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                         |                                    |                                             |                            | 処分方法                       |      |      |     |       |      |       |
|-----------|----|------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                         | 形状区分                               | 排出区分                                        | 汚れ                         | 埋立処分                       | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | <input type="checkbox"/> 新築  | ■ 紐状・網状                            | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材            | <input type="checkbox"/> 無 |                            |      |      |     |       |      |       |
| PA        |    |      | <input type="checkbox"/> 設備  | <input type="checkbox"/> 袋状        | <input type="checkbox"/> 端材・余剰材             | ■ 少 ↓                      | <input type="checkbox"/> 多 |      |      |     |       |      |       |
| PVC       |    |      | ■ 改修                         | <input type="checkbox"/> シート・フィルム状 | <input type="checkbox"/> 仮設材                |                            |                            |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | <input type="checkbox"/> 土木  | <input type="checkbox"/> 板状        | <input type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |                            |                            |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | ■ 解体                         | <input type="checkbox"/> 管(筒)状     |                                             |                            |                            |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | <input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 成型品       |                                             |                            |                            |      |      |     |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事 ●         |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 仕上工事             |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | 石工事              |
| 6   | 型枠工事             | 27  | タイル工事            |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 8   | ACW工事            | 29  | ガラス工事            |
| 9   | PC工事             | 30  | 塗装工事             |
| 10  | 外装工事             | 31  | 屋根・樋工事           |
| 11  | ガラス工事            | 32  | 機械駐車場設備工事        |
| 12  | シール工事            | 33  | 昇降工事             |
| 13  | ALC工事            | 34  | 塗装工事             |
| 14  | 耐火ボード工事          | 35  | 外構工事             |
| 15  | ラス下地工事           | 36  | クリーニング工事         |
| 16  | 耐火吹き付け工事         | 37  | 造園工事             |
| 17  | ガラスウール貼工事        | 38  | 電気工事             |
| 18  | 発泡ウレタン工事         | 39  | 衛生工事             |
| 19  | 防水工事             | 40  | 空調工事             |
| 20  | 左官工事             | 41  | 共通仮設工事           |
| 21  | 金属工事             | 42  | 直接仮設工事           |
|     | 建具工事             |     | 土木工事             |



望ましい資源循環  
 ★:該当  
 ☆:条件付きで該当



| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【マテリアルリサイクル】</b><br>▶中間処理工程での破碎を条件に、マテリアルリサイクルが可能。<br><b>【ケミカルリサイクル】</b><br>▶中間処理工程での破碎を条件に、ケミカルリサイクル施設での受入可能。<br><b>【再資源化等】</b><br>▶中間処理工程での破碎を条件に、高度熱回収(RPF)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。<br><b>【単純焼却】</b><br>▶中間処理工程での破碎を条件に受入可能。 |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                          |         |    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------|
| L3                                                                                       | PE-05-1 | 名称 | <b>ポリ袋<br/>(汚れ少ない)</b> |
| ▶新築工事や設備工事で搬入される「袋状の製品梱包材」。正しくは「ポリ袋」と呼ぶ。(PE・PP製の袋を指す)<br>▶手で払えば取れる程度の砂やモルタルなどの汚れが付着したもの。 |         |    |                        |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |           |     | 処分方法  |      |      |      |       |      |
|-----------|----|------|-------|-------------|-----------|-----|-------|------|------|------|-------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分      | 汚れ  | 再資源化等 |      |      | 再資源化 |       |      |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | ■ 梱包材・緩衝材 | □ 無 | 埋立処分  | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化  | 高度熱回収 | ケミカル |
|           |    |      | ■ 設備  | ■ 袋状        | □ 端材・余剰材  | ■ 少 |       |      |      |      |       |      |
| PP        | 質  | 熱可塑性 | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材     | □ 少 | 埋立処分  | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化  | 高度熱回収 | ケミカル |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材   | □ 多 |       |      |      |      |       |      |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | (養生材・容器等) |     |       |      |      |      |       |      |
|           |    |      | ■ その他 | □ 成型品       |           |     |       |      |      |      |       |      |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 躯体工事             | 25  | 石工事              |
| 5   | 床板工事(デッキプレート)    | 26  | タイル工事            |
| 6   | 鉄筋工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | 型枠工事             | 28  | ガラス工事            |
| 8   | コンクリート工事         | 29  | 塗装工事             |
| 9   | ACW工事            | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | PC工事             | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | ガラス工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | シール工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | ALC工事            | 34  | 外構工事             |
| 14  | 耐火ボード工事          | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | ラス下地工事           | 36  | 造園工事             |
| 16  | 耐火吹き付け工事         | 37  | 電気工事             |
| 17  | グラスウール貼工事        | 38  | 電気工事             |
| 18  | 発泡ウレタン工事         | 39  | 衛生工事             |
| 19  | 防水工事             | 40  | 空調工事             |
| 20  | 左官工事             | 41  | 共通仮設工事           |
| 21  | 金属工事             | 42  | 直接仮設工事           |
|     | 建具工事             |     | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当

現場搬入製品時の荷姿など



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

|                               |
|-------------------------------|
| <p>排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など</p> |
|-------------------------------|

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                               |         |    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|
| L1                                                                                                            | PE-05-2 | 名称 | ポリ袋<br>(酷い汚れ) |
| ▶新築工事や設備工事で搬入される「袋状の製品梱包材」。正しくは「ポリ袋」と呼ぶ。(PE・PP製の袋を指す)<br>▶きれいなポリ袋が、放置されたり、現場の廃棄物の収集などに使われて、油や土砂分が酷く付着して汚れたもの。 |         |    |               |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                   | 処分方法                                  |                                       |                                       |                          |                          |
|-----------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                                                                                                                                                                                                                                                      | 形状区分                                                                                                                                                                                                            | 排出区分                                                                                                                                                          | 汚れ                                                                                                | 埋立処分                                  | 単純焼却                                  | 再資源化等                                 | 再資源化                     |                          |
| PE        | 軟  | 熱可塑性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新築<br><input checked="" type="checkbox"/> 設備<br><input checked="" type="checkbox"/> 改修<br><input checked="" type="checkbox"/> 土木<br><input checked="" type="checkbox"/> 解体<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 紐状・網状<br><input checked="" type="checkbox"/> 袋状<br><input type="checkbox"/> シート・フィルム状<br><input type="checkbox"/> 板状<br><input type="checkbox"/> 管(筒)状<br><input type="checkbox"/> 成型品 | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材<br><input type="checkbox"/> 端材・余剰材<br><input type="checkbox"/> 仮設材<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 少<br><input checked="" type="checkbox"/> 多 | <input checked="" type="checkbox"/> ★ | <input checked="" type="checkbox"/> ★ | <input checked="" type="checkbox"/> ☆ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PP        | 質  |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |                          |                          |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 なましく  
 資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当

現場搬入製品時の荷姿など



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

## 【再資源化等】

▶土砂分などの付着他の汚れの程度が少なければ、排熱利用施設への搬入可能。

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                    |         |    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|
| L3                                                                                                                 | PE-06-1 | 名称 | ガラ袋<br>(汚れ少ない) |
| ▶工事現場で出るがれきなどの廃棄物を入れるための紐がついた巾着型の袋。<br>▶土嚢袋と比較した場合のガラ袋の特徴<br>・土嚢袋より大きい(主に60cm×90cm)<br>・土嚢袋よりも尖ったものに強い。(PEは耐候性に劣る) |         |    |                |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法                                                      |       |      |  |  |  |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分<br><br>単純焼却<br>排熱利用<br>燃料化<br>高度熱回収<br>ケミカル<br>マテリアル | 再資源化等 | 再資源化 |  |  |  |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |                                                           |       |      |  |  |  |
|           |    |      | ■ 設備  | ■ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ↑   |                                                           |       |      |  |  |  |
|           |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | ■ 少 |                                                           |       |      |  |  |  |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | ↓   |                                                           |       |      |  |  |  |
|           |    |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     |                      | 多   |                                                           |       |      |  |  |  |
|           |    |      | ■ その他 | □ 成型品       |                      |     |                                                           |       |      |  |  |  |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|------------------------|
|                        |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                    |         |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|
| L1                                                                                 | PE-06-2 | 名称 | ガラ袋<br>(酷い汚れ) |
| ▶工事現場で出るがれきなどの廃棄物を入れるための紐がついた巾着型の袋。<br>▶土砂など砂状物の入っていたため、袋の繊維部分の奥深くにまで砂状分等が浸み込んだもの。 |         |    |               |

| 廃棄物(樹脂)情報 |       |      | 発生情報 |             |                      |     | 処分方法 |      |       |  |      |  |
|-----------|-------|------|------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|--|------|--|
| 樹脂区分      | 分類    | 熱区分  | 工事分類 | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |  | 再資源化 |  |
| PE        | 軟質    | 熱可塑性 | ■ 新築 | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      |       |  |      |  |
|           |       |      | ■ 設備 | ■ 袋状        | □ 端材・余剰材             | □ ↑ |      |      |       |  |      |  |
|           |       |      | ■ 改修 | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | □ ↓ |      |      |       |  |      |  |
|           |       |      | ■ 土木 | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | ■ 多 |      |      |       |  |      |  |
|           |       |      | ■ 解体 | □ 管(筒)状     |                      |     |      |      |       |  |      |  |
| ■ その他     | □ 成型品 |      |      |             |                      |     |      |      |       |  |      |  |
|           |       |      |      |             |                      | ★   | ★    |      |       |  |      |  |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                 |
|--------------------------------------------------------|
| <b>【再資源化等】</b><br>▶土砂分などの付着他の汚れの程度が少なければ、排熱利用施設への搬入可能。 |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                            |       |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|
| L3                                                                                         | PE-07 | 名称 | 肥料袋 |
| ▶ビニル製の肥料袋はPEで作られたポリ袋。PE樹脂は引張り強度が強く破れ難いので材料運搬等で建設現場でも利用される。<br>▶手で祓えば付着した埃や砂などの汚れが取れる程度のもの。 |       |    |     |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |           |           | 処分方法 |      |               |      |      |       |  |
|-----------|----|------|-------|-------------|-----------|-----------|------|------|---------------|------|------|-------|--|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分      | 汚れ        | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等<br>再資源化 | 再資源化 | ケミカル | マテリアル |  |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材 | □ 無       |      |      |               |      |      |       |  |
|           |    |      | □ 設備  | ■ 袋状        | □ 端材・余剰材  | □ 少       |      |      |               |      |      |       |  |
|           |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材     | □ 多       |      |      |               |      |      |       |  |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材   | (養生材・容器等) |      |      |               |      |      |       |  |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     |           |           |      |      |               |      |      |       |  |
|           |    |      | ■ その他 | □ 成型品       |           |           |      |      |               |      |      |       |  |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 土工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | 断熱工事             | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましく  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|------------------------|
|                        |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                         |         |    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------------|
| L3                                                                                                                      | PE-08-1 | 名称 | ポリエチレンボード<br>(汚れ少ない) |
| ▶「価格が安い」「加工しやすい」「防水性が高い」というPEの特性及び高密度PEの「硬質」という特性を活かし、建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りなどで使用される硬質ポリエチレンシート。<br>▶似たものに硬質塩ビシートも多いので要注意。 |         |    |                      |

| 廃棄物(樹脂)情報    |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |       |      |      |       |
|--------------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|------|------|-------|
| 樹脂区分         | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 | ケミカル | マテリアル |
| PE<br>(HDPE) | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      |       |      |      |       |
|              |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ■ 少 |      |      |       |      |      |       |
|              |    |      | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | ■ 少 |      |      |       |      |      |       |
|              |    |      | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | □ 多 |      |      |       |      |      |       |
|              |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |     |      |      |       |      |      |       |
|              |    |      | □ その他 | □ 成型品       |                      |     |      |      |       |      |      |       |
|              |    |      |       |             |                      |     | ★    | ★    | ★     | ★    | ★    | ★     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | 断熱工事             | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 仕上工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましく  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|------------------------|
|                        |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                                   |         |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------|
| L1                                                                                                                                | PE-08-2 | 名称 | ポリエチレンボード<br>(酷い汚れ) |
| ▶「価格が安い」「加工しやすい」「防水性が高い」というPEの特性及び高密度PEの「硬質」という特性を活かし、建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りなどで使用され、汚れが付着した硬質ポリエチレンシート。<br>▶これに似たものに硬質塩ビシートも多いので要注意。 |         |    |                     |

| 廃棄物(樹脂)情報    |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |       |      |      |       |
|--------------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|------|------|-------|
| 樹脂区分         | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 | ケミカル | マテリアル |
| PE<br>(HDPE) | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 | ★    | ★    | ☆     | ☆    | ☆    | ☆     |
|              |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | □ 少 | ★    | ★    | ☆     | ☆    | ☆    | ☆     |
|              |    |      | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | □ 多 | ★    | ★    | ☆     | ☆    | ☆    | ☆     |
|              |    |      | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |     | ★    | ★    | ☆     | ☆    | ☆    | ☆     |
|              |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |     | ★    | ★    | ☆     | ☆    | ☆    | ☆     |
|              |    |      | □ その他 | □ 成型品       |                      |     | ★    | ★    | ☆     | ☆    | ☆    | ☆     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【ケミカルリサイクル】</p> <p>▶土砂分の付着が多く汚れの酷いものは除き、汚れが少ないことを条件に、ケミカルリサイクルが可能。</p> <p>【再資源化等】</p> <p>▶土砂分の付着が多く汚れの酷いものは除き、汚れが少ないことを条件に、高度熱回収(RPF)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                              |         |    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|
| L3                                                                                                           | PE-09-1 | 名称 | 発泡ポリエチレンシート<br>(汚れなし) |
| ▶ポリエチレンを発泡させて弾性を持たせたシート(軟質ポリエチレンシートと異なる)。主に緩衝材として利用。<br>▶製品梱包材の他に、保温性や防水性にも優れ、建築工事での床下や壁内に防湿・防水断熱材としても使用される。 |         |    |                       |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |       |       |      |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |       | 再資源化 |       |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | ■ 梱包材・緩衝材            | ■ 無 |      |      | 燃料化   | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ■ 無 |      |      |       |       |      |       |
|           |    |      | □ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | □ 少 | □ 多  |      |       |       |      |       |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        |                      |     |      |      |       |       |      |       |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | □ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |     |      |      |       |       |      |       |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |                      |     |      |      |       |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備)  |
|-----|------------------|-----|-------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工                |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事 ●          |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事 ●          |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事               |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事             |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事 ● |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事             |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事              |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事            |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事         |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事              |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事              |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事              |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事          |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事              |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事              |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事              |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事              |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事            |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事            |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事              |



望ましくない → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

# 建設系廃プラデータカード

| L3                                                                                                                          | PE-09-2 | 名称 | 発泡ポリエチレンシート<br>(汚れあり) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------|
| ▶ポリエチレンを発泡させて弾性を持たせたシート(軟質ポリエチレンシートと異なる)。主に緩衝材として利用。<br>▶製品梱包材の他に、保温性や防水性にも優れ、建築工事での床下や壁内に防湿・防水断熱材としても使用される。<br>▶汚れの付着したもの。 |         |    |                       |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |      |     |       |      |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ■ 少 |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | □ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | ■ 多 |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |     |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |     |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |                      |     |      |      |      |     |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上り工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上り工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当



| 現場搬入製品時の荷姿など | 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>【ケミカルリサイクル】</p> <p>▶土砂分の付着が多く汚れの酷いものは除き、汚れが少ないことを条件に、ケミカルリサイクルが可能。</p> <p>【再資源化等】</p> <p>▶土砂分の付着が多く汚れの酷いものは除き、汚れが少ないことを条件に、高度熱回収(RPF)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                      |         |    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|
| L3                                                                                                                   | PE-10-1 | 名称 | 養生テープ(残材) |
| ▶養生シート共に、傷や汚れから建物を保護するために使用される粘着力の弱いPE製のテープで紙製の芯が付着しているもの。<br>▶クラフト紙にポリエチレンのクロスを貼り合わせたもので、紙素材のマスキングテープと異なり、非常に強度がある。 |         |    |           |


| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |      |       |      |       |      |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 再資源化等 | 再資源化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | ■ 無 |      |      |      |       |      |       |      |       |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋 状       | ■ 端材・余剰材             | □ 少 |      |      |      |       |      |       |      |       |
|           |    |      | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮 設 材              | □ 多 |      |      |      |       |      |       |      |       |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板 状       | □ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |     |      |      |      |       |      |       |      |       |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |     |      |      |      |       |      |       |      |       |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |                      |     |      |      |      |       |      |       |      |       |
| ★         | ★  | ★    |       |             |                      |     |      |      |      |       |      |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                   |         |    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------|
| L3                                                                                                | PE-10-2 | 名称 | 養生テープ<br>(使用済材) |
| ▶養生シート共に、傷や汚れから建物を護るために使用される粘着力の弱いPE製のテープ。<br>▶建物を傷や汚れから護るために使用された養生テープで剥がされたものには、接着面に埃などが付着している。 |         |    |                 |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |       |      |      |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 | ケミカル | マテリアル |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 | ■ 少  | ■ 多  | ★     | ★    | ★    | ★     |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ■ 少 | ■ 多  | ★    | ★     | ★    | ★    | ★     |
|           |    |      | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | ■ 少 | ■ 多  | ★    | ★     | ★    | ★    | ★     |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | ■ 少 | ■ 多  | ★    | ★     | ★    | ★    | ★     |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     |                      | ■ 少 | ■ 多  | ★    | ★     | ★    | ★    | ★     |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |                      | ■ 少 | ■ 多  | ★    | ★     | ★    | ★    | ★     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|------------------------|
|                        |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                |       |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|
| L3                                                                                                             | PE-11 | 名称 | 防災シート |
| ▶建設現場での火災対策用の壁面養生材。耐火性・難燃性(添加剤添加)のあるPE製のシート。<br>▶資材のカバーや火災対策用の野積みカバーにも使用される。<br>▶不燃性の塩ビ樹脂のものが一般的だが、重いという難点がある。 |       |    |       |

| 廃棄物(樹脂)情報                  |                |     | 発生情報 |             |                      |     | 処分方法                                                  |       |      |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------|-----|------|-------------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|--|
| 樹脂区分                       | 分類             | 熱区分 | 工事分類 | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分<br>単純焼却<br>排熱利用<br>燃料化<br>高度熱回収<br>ケミカル<br>マテリアル | 再資源化等 | 再資源化 |  |  |  |  |
| PE<br><div>✕<br/>PVC</div> | 軟質<br><br>熱可塑性 |     | ■ 新築 | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |                                                       |       |      |  |  |  |  |
|                            |                |     | ■ 設備 | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | □ 少 |                                                       |       |      |  |  |  |  |
|                            |                |     | ■ 改修 | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | ■ 多 |                                                       |       |      |  |  |  |  |
|                            |                |     | □ 土木 | □ 板状        | □ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | □ 多 |                                                       |       |      |  |  |  |  |
|                            |                |     | □ 解体 | □ 管(筒)状     |                      |     |                                                       |       |      |  |  |  |  |
| □ その他                      | □ 成型品          |     |      |             |                      |     |                                                       |       |      |  |  |  |  |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事 ●           | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事 ●       | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

## 【マテリアルリサイクル】

- ▶汚れが少なく異物付着のない、PE製のものであればマテリアルリサイクル可能。
- ▶PVC樹脂はリサイクル不可のため、必ずPVC樹脂のものかどうかチェックする。

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                         |       |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|
| L3                                                                      | PE-12 | 名称 | 止水板の養生材 |
| ▶地下水などが外から建築物に浸入するのを防ぐための止水板の損傷や汚れを防ぐためのポリエチレン製の養生材。<br>▶裏面(黒)に糊の付着がある。 |       |    |         |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |           |     | 処分方法                          |                               |                               |                               |  |
|-----------|----|------|-------|-------------|-----------|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分      | 汚れ  | 埋立処分                          | 単純焼却                          | 再資源化等                         | 再資源化                          |  |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材 | □ 無 | 埋立処分<br>単純焼却<br>再資源化等<br>再資源化 | 埋立処分<br>単純焼却<br>再資源化等<br>再資源化 | 埋立処分<br>単純焼却<br>再資源化等<br>再資源化 | 埋立処分<br>単純焼却<br>再資源化等<br>再資源化 |  |
|           |    |      | □ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材  | ■ 少 |                               |                               |                               |                               |  |
|           |    |      | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材     | □ 多 |                               |                               |                               |                               |  |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材   |     |                               |                               |                               |                               |  |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | (養生材・容器等) |     |                               |                               |                               |                               |  |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |           |     |                               |                               |                               |                               |  |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事 ●           |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事 ●           | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

|              |
|--------------|
| 現場搬入製品時の荷姿など |
|              |

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など<br><br><b>【再資源化等】</b><br>▶糊に砂などが酷く付着しているものを除き、高度熱回収用のRPF・フラフ原材料として利用可能。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                               |       |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|
| L3                                                                            | PE-13 | 名称 | エアキャップ |
| ▶衝撃から製品を守るために、直径1cm程度の突起が沢山ついたPE製の気泡緩衝プラスチックシート(通商、プチプチ)。<br>▶シートタイプと袋タイプがある。 |       |    |        |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |             |     | 処分方法 |      |       |   |      |   |
|-----------|----|------|-------|-------------|-------------|-----|------|------|-------|---|------|---|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分        | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |   | 再資源化 |   |
| PE        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | ■ 梱包材・緩衝材   | ■ 無 |      |      | ↑     | ↓ | ★    | ★ |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材    | ■ 少 |      |      |       |   |      |   |
|           |    |      | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材       | ■ 中 |      |      |       |   |      |   |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        | □ 使用済廃材     | ■ 多 |      |      |       |   |      |   |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | □ (養生材・容器等) | ■ 多 |      |      |       |   |      |   |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |             | ■ 多 |      |      |       |   |      |   |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事 ●            |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事 ●          |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事 ●           |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事 ●           |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事 ●           |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事 ●           | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事 ●           | 42  | 土木工事             |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|------------------------|
|                        |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                         |       |    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------|
| L1                                                                                      | PE-14 | 名称 | カラーコーン・ベツト<br>(硬質) |
| ▶風などでカラーコーンが飛ばされないよう、上から押える重し。<br>▶これには硬質系と軟質系(ゴム)とがあり、前者には塩ビ樹脂とPE樹脂がある。塩ビ製の方が重いが割れやすい。 |       |    |                    |

| 廃棄物(樹脂)情報                            |    |                                         | 発生情報                                   |                                    |                                         |                            | 処分方法                                        |      |               |             |       |      |       |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------|---------------|-------------|-------|------|-------|
| 樹脂区分                                 | 分類 | 熱区分                                     | 工事分類                                   | 形状区分                               | 排出区分                                    | 汚れ                         | 埋立処分                                        | 単純焼却 | 再資源化等<br>排熱利用 | 再資源化<br>燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PE                                   | 硬質 | 熱可塑性                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新築 | <input type="checkbox"/> 紐状・網状     | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材        | <input type="checkbox"/> 無 |                                             |      |               |             |       |      |       |
| <div><div></div><div>PVC</div></div> |    |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 設備 | <input type="checkbox"/> 袋状        | <input type="checkbox"/> 端材・余剰材         | <input type="checkbox"/> 少 |                                             |      |               |             |       |      |       |
|                                      |    |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 改修 | <input type="checkbox"/> シート・フィルム状 | <input checked="" type="checkbox"/> 仮設材 | <input type="checkbox"/> 多 |                                             |      |               |             |       |      |       |
|                                      |    |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 土木 | <input type="checkbox"/> 板状        |                                         |                            |                                             |      |               |             |       |      |       |
|                                      |    |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 解体 | <input type="checkbox"/> 管(筒)状     |                                         |                            | <input type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |      |               |             |       |      |       |
|                                      |    | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 成型品           |                                    |                                         |                            |                                             |      |               |             |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

**【再資源化等】**  
 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談。)

# 建設系廃プラデータカード

|                                          |         |    |                  |
|------------------------------------------|---------|----|------------------|
| L4                                       | PE-15-1 | 名称 | コルゲート管<br>(汚れなし) |
| ▶電線・配線を保護するために使用される波状の形状をしたPE樹脂製の地下埋設配管。 |         |    |                  |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                         |                                    |                                  |     | 処分方法 |      |       |      |      |       |
|-----------|----|------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|------|------|-------|------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                         | 形状区分                               | 排出区分                             | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 | ケミカル | マテリアル |
| PE        | 硬質 | 熱可塑性 | <input type="checkbox"/> 新築  | <input type="checkbox"/> 紐状・網状     | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材 | ■ 無 | ■ 無  | ■ 無  | ■ 無   | ■ 無  | ■ 無  | ■ 無   |
|           |    |      | ■ 設備                         | <input type="checkbox"/> 袋状        | ■ 端材・余剰材                         | □ 少 | □ 少  | □ 少  | □ 少   | □ 少  | □ 少  | □ 少   |
| HDPE      | 質  | 性    | <input type="checkbox"/> 改修  | <input type="checkbox"/> シート・フィルム状 | <input type="checkbox"/> 仮設材     | □ 多 | □ 多  | □ 多  | □ 多   | □ 多  | □ 多  | □ 多   |
|           |    |      | ■ 土木                         | <input type="checkbox"/> 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等)             | □ 多 | □ 多  | □ 多  | □ 多   | □ 多  | □ 多  | □ 多   |
|           |    |      | <input type="checkbox"/> 解体  | ■ 管(筒)状                            |                                  |     |      |      |       |      |      |       |
|           |    |      | <input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 成型品       |                                  |     |      |      |       |      |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上り工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上り工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事 ●           |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事 ●           |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★:該当  
☆:条件付きで該当



| 現場搬入製品時の荷姿など | 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>【マテリアルリサイクル】<br/>                     ▶蛇腹の山部分に強化スチールの入ったものはマテリアルリサイクル不可。(切り口で確認)</p> <p>【再資源化等】<br/>                     ▶蛇腹の山部分に強化スチールの入ったものを除き、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                          |         |    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------|
| L4                                                                                                                       | PE-15-2 | 名称 | コルゲート管<br>(汚れ少ない) |
| ▶電線・配線を保護するために使用される波状の形状をしたPE樹脂製の地下埋設配管。<br>▶コルゲート管は土中に埋設されているために泥付着のまま排出されることがほとんどだが、泥付着の少ないもの。<br>▶水洗浄で泥汚れが落とせる程度のももの。 |         |    |                   |

| 廃棄物(樹脂)情報 |                                        |                                           | 発生情報                                                   |                                    |                                  |                            | 処分方法 |      |               |             |       |      |       |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------|------|---------------|-------------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類                                     | 熱区分                                       | 工事分類                                                   | 形状区分                               | 排出区分                             | 汚れ                         | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等<br>排熱利用 | 再資源化<br>燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PE        | 硬質                                     | 熱可塑性                                      | <input type="checkbox"/> 新築                            | <input type="checkbox"/> 紐状・網状     | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材 | <input type="checkbox"/> 無 |      |      |               |             |       |      |       |
| HDPE      |                                        |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 設備                 | <input type="checkbox"/> 袋状        | <input type="checkbox"/> 端材・余剰材  | <input type="checkbox"/> 少 |      |      |               |             |       |      |       |
|           |                                        |                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 改修                 | <input type="checkbox"/> シート・フィルム状 | <input type="checkbox"/> 仮設材     | <input type="checkbox"/> 多 |      |      |               |             |       |      |       |
|           | <input checked="" type="checkbox"/> 土木 | <input type="checkbox"/> 板状               | <input checked="" type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |                                    |                                  |                            |      |      |               |             |       |      |       |
|           | <input type="checkbox"/> 解体            | <input checked="" type="checkbox"/> 管(筒)状 |                                                        |                                    |                                  |                            |      |      |               |             |       |      |       |
|           |                                        | <input type="checkbox"/> その他              | <input type="checkbox"/> 成型品                           |                                    |                                  |                            |      |      |               |             |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上り工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上り工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シーリング工事          | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事 ●           |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事 ●           |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましく  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



現場搬入製品時の荷姿など

排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

## 【マテリアルリサイクル】

- ▶水洗浄で汚れ落とせる程度であれば、マテリアルリサイクル可能。
- ▶蛇腹の山部分に強化スチールの入ったものはマテリアルリサイクル不可。(切り口で確認)

## 【再資源化等】

- ▶蛇腹の山部分に強化スチールの入ったものを除き、汚れが少なければ高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                       |         |    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------|
| L1                                                                    | PE-15-3 | 名称 | コルゲート管<br>(酷い汚れ) |
| ▶電線・配線を保護するために使用される波状の形状をしたPE樹脂製の地下埋設配管。<br>▶泥付着が酷く、洗浄でも簡単に汚れが落ちないもの。 |         |    |                  |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                                   |                                           |                                                        |                                       | 処分方法 |      |      |     |       |      |       |
|-----------|----|------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                                   | 形状区分                                      | 排出区分                                                   | 汚れ                                    | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PE        | 硬質 | 熱可塑性 | <input type="checkbox"/> 新築            | <input type="checkbox"/> 紐状・網状            | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材                       | <input type="checkbox"/> 無            |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | <input checked="" type="checkbox"/> 設備 | <input type="checkbox"/> 袋状               | <input type="checkbox"/> 端材・余剰材                        | <input type="checkbox"/> 少            |      |      |      |     |       |      |       |
| HDPE      | 質  | 熱可塑性 | <input checked="" type="checkbox"/> 改修 | <input type="checkbox"/> シート・フィルム状        | <input type="checkbox"/> 仮設材                           | <input type="checkbox"/> 少            |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | <input checked="" type="checkbox"/> 土木 | <input type="checkbox"/> 板状               | <input checked="" type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | <input checked="" type="checkbox"/> 多 |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | <input type="checkbox"/> 解体            | <input checked="" type="checkbox"/> 管(筒)状 |                                                        |                                       |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | <input type="checkbox"/> その他           | <input type="checkbox"/> 成型品              |                                                        |                                       |      |      |      |     |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上り工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上り工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



現場搬入製品時の荷姿など

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など          |
|---------------------------------|
| ▶安定型処分を避けるために、極力、汚れや泥を落として搬出する。 |