

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                  |            |    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------|
| L3                                                                                                               | PP・PE-01-1 | 名称 | ブルーシート<br>(汚れなし) |
| ▶コンクリート養生、塵埃の飛散防止、屋根・床などの養生に利用されるPP・PE製の合成樹脂シートで、引っ張り力に強く裂けにくい。ほとんどが青色のため、この名称が一般化。<br>▶ブルーシートに他の廃棄物を包んで廃棄しないこと。 |            |    |                  |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |             |     | 処分方法 |      |       |       |      |       |   |
|-----------|----|------|-------|-------------|-------------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|---|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分        | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |       | 再資源化 |       |   |
| PP        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材   | ■ 無 |      |      | 燃料化   | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |   |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材    | □ 少 |      |      |       |       |      |       |   |
| PE        | 質  | 熱可塑性 | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材       | □ 少 | ★    | ★    | ★     | ☆     | ☆    | ★     | ☆ |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        |             |     |      |      |       |       |      |       |   |
|           |    |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     | ■ 使用済廃材     | □ 多 |      |      |       |       |      |       |   |
|           |    |      | ■ その他 | □ 成型品       | ■ (養生材・容器等) |     |      |      |       |       |      |       |   |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事 ●           |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事 ●           |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事 ●       |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事 ●           |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事 ●           | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事 ●           | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事 ●           | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事 ●           | 42  | 土木工事             |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



## 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

### 【マテリアルリサイクル】

▶リサイクル可能。但し、数量としてまとまる(フレコン1袋以上)必要がある。なお、鳩目(アルミ製の補強金具)がついているとリサイクル不可とする施設も多い。

### 【再資源化等】

▶鳩目がアルミの場合にはこれを取る(プラスチック製の場合は必要なし)ことを条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                               |            |    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------|
| L3                                                                                                            | PP・PE-01-2 | 名称 | ブルーシート<br>(汚れ少ない) |
| ▶コンクリート養生、塵埃の飛散防止、屋根・床などの養生に利用されるPP・PE製の合成樹脂シートで、引っ張り力に強く裂けにくい。<br>▶汚れなしのブルーシートと同様にリサイクル処理が可能な「塵埃が付着した程度のもの」。 |            |    |                   |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報        |         |                      |     | 処分方法 |      |       |   |      |   |
|-----------|----|------|-------------|---------|----------------------|-----|------|------|-------|---|------|---|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類        | 形状区分    | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |   | 再資源化 |   |
| PP        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築        | □ 紐状・網状 | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      | ★     | ★ | ★    | ☆ |
|           |    |      | ■ 設備        | □ 袋状    | □ 端材・余剰材             | □ 少 |      |      |       |   |      |   |
| ■ 改修      |    |      | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材   | ■ 少                  |     |      |      |       |   |      |   |
| ■ 土木      |    |      | □ 板状        |         |                      |     |      |      |       |   |      |   |
| ■ 解体      |    |      | □ 管(筒)状     |         |                      |     |      |      |       |   |      |   |
| PE        | 質  | 熱可塑性 | ■ その他       | □ 成型品   | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | □ 多 | ★    | ★    | ★     | ☆ | ☆    | ★ |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事 ●           |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事 ●           |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事 ●       |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事 ●           |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事 ●           | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事 ●           | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事 ●           | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事 ●           | 42  | 土工               |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



## 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

### 【マテリアルリサイクル】

▶リサイクル可能。但し、数量としてまとまる(フレコン1袋以上)必要がある。なお、鳩目(アルミ製の補強金具)がついているとリサイクル不可とする施設も多い。

### 【再資源化等】

▶鳩目がアルミの場合にはこれを取る(プラスチック製の場合は必要なし)ことを条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化、排熱利用の原料として利用可能。

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                             |            |    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------|
| L3                                                                                                                          | PP・PE-01-3 | 名称 | ブルーシート<br>(酷い汚れ) |
| ▶コンクリート養生、塵埃の飛散防止、屋根・床などの養生に利用されるPP・PE製の合成樹脂シートで、引っ張り力に強く裂けにくい。<br>▶養生シートとして利用されたために、泥やペンキなどが付着したもの。きれいなブルーシートに混ざないように注意する。 |            |    |                  |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |       |       |      |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|-------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化  |      |
| PP        | 軟  | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 | ★    | ★    | ★     | 高度熱回収 | ケミカル |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | □ 少 |      |      |       |       |      |
| PE        | 質  | 熱可塑性 | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | □ 多 | ★    | ★    | ★     | 高度熱回収 | ケミカル |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | ■ 多 |      |      |       |       |      |
|           |    |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |     |      |      |       |       |      |
|           |    |      | ■ その他 | □ 成型品       |                      |     |      |      |       |       |      |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事 ●           |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事 ●           |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事 ●       |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事 ●           |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事 ●           | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事 ●           | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事 ●           | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事 ●           | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                               |            |    |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------|
| L3                                                                                                            | PP・PE-01-4 | 名称 | ブルーシート<br>(異物付着) |
| ▶コンクリート養生、塵埃の飛散防止、屋根・床などの養生に利用されるPP・PE製の合成樹脂シートで、引っ張り力に強く裂けにくい。<br>▶汚れはさほどではないものの、ガムテープ(紙製・布製)などの付着があるブルーシート。 |            |    |                  |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報        |         |           |           | 処分方法 |      |      |              |       |      |       |
|-----------|----|------|-------------|---------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類        | 形状区分    | 排出区分      | 汚れ        | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 再資源化等<br>燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築        | □ 紐状・網状 | □ 梱包材・緩衝材 | □ 無       |      |      |      |              |       |      |       |
|           |    |      | ■ 設備        | □ 袋状    | □ 端材・余剰材  | ■ 少       |      |      |      |              |       |      |       |
| ■ 改修      |    |      | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材   | ■ 多       |           |      |      |      |              |       |      |       |
| ■ 土木      |    |      | □ 板状        |         |           |           |      |      |      |              |       |      |       |
| PE        |    |      | ■ 解体        | □ 管(筒)状 |           | 使用済廃材     |      |      |      |              |       |      |       |
|           |    |      | ■ その他       | □ 成型品   |           | (養生材・容器等) |      |      |      |              |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事 ●           |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事 ●           |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事 ●       |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事 ●           |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事 ●           | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事 ●           | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事 ●           | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事 ●           | 42  | 土木工事             |



望ましい  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当



| 現場搬入製品時の荷姿など | 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>【再資源化等】</b><br>▶ガムテープの付着ぐらいであれば、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用が可能。しかし、付着物が木など(可燃物)で原料化への加工が難しい場合には、排熱利用施設での利用に限定される。<br>▶施設搬入の際には、鳩目(アルミ製の補強金具)をとる必要があるが、プラスチック製の場合には不要。 |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                            |            |    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------------|
| L3                                                                                                                         | PP・PE-01-5 | 名称 | ブルーシート<br>(異物混入) |
| ▶コンクリート養生、塵埃の飛散防止、屋根・床などの養生に利用されるPP・PE製の合成樹脂シートで、引っ張り力に強く裂けにくい。<br>▶シートの中に異物が混入しており、廃プラスチック類として扱えない。発生した廃棄物をブルーシートで包まないこと。 |            |    |                  |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |      |       |      |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|------|-------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 再資源化等 | 再資源化 |
| PP        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 再資源化等 | 再資源化 |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | □ 少 |      |      |      |       |      |
| PE        | 質  | 熱可塑性 | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | □ 多 |      |      |      |       |      |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | ■ 多 |      |      |      |       |      |
|           |    |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |     |      |      |      |       |      |
|           |    |      | ■ その他 | □ 成型品       |                      |     |      |      |      |       |      |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事 ●           |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事 ●           |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事 ●       |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事 ●           |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事 ●           | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事 ●           | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事 ●           | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事 ●           | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



**排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など**

**【再資源化等】**  
 ▶目がアルミの場合にはこれを取る(プラスチック製の場合は必要なし)こと、及び中の異物を取り除くことを条件に、排熱利用施設での処理が可能。

**【単純焼却】**  
 ▶中の異物を取り除くことが条件。

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                                              |            |    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------|
| L3                                                                                                                                           | PP・PE-02-1 | 名称 | 養生シート(非塩ビ)<br>(汚れなし) |
| ▶新築工事などの仕上げ箇所(壁・床・天井・家具・設備品等)に汚<br>れ・キズ・塗料等の付着防止のためのPP・PE樹脂を素材としたマ<br>スキング材。塩ビ樹脂製のものもあるが、比較的重量がある。<br>▶未使用残材若しくは汚れが付着していないもの(養生テープの付<br>着は可) |            |    |                      |

| 廃棄物(樹脂)情報 |            |                  | 発生情報  |             |             |     | 処分方法             |                  |                  |             |                       |                  |                       |
|-----------|------------|------------------|-------|-------------|-------------|-----|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 樹脂区分      | 分類         | 熱区分              | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分        | 汚れ  | 埋<br>立<br>処<br>分 | 単<br>純<br>焼<br>却 | 排<br>熱<br>利<br>用 | 燃<br>料<br>化 | 高<br>度<br>熱<br>回<br>収 | ケ<br>ミ<br>カ<br>ル | マ<br>テ<br>リ<br>ア<br>ル |
| PP        | 軟<br><br>質 | 熱<br>可<br>塑<br>性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材   | ■ 無 |                  |                  |                  |             |                       |                  |                       |
| PE        |            |                  | ■ 設備  | □ 袋 状       | □ 端材・余剰材    | □ 少 |                  |                  |                  |             |                       |                  |                       |
| PVC       |            |                  | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮 設 材     | □ 多 |                  |                  |                  |             |                       |                  |                       |
|           |            |                  | □ 土木  | □ 板 状       | □ 使用済廃材     |     |                  |                  |                  |             |                       |                  |                       |
|           |            |                  | □ 解体  | □ 管(筒)状     | ■ (養生材・容器等) |     |                  |                  |                  |             |                       |                  |                       |
|           |            |                  | □ その他 | □ 成型品       |             |     |                  |                  |                  |             |                       |                  |                       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事 ●          | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事 ●           |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事 ●       |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事 ●       | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望  
ま  
い  
し  
く  
資源循環  
望  
ま  
し  
い

★:該当  
☆:条件付きで該当



| 現場搬入製品時の荷姿など | 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>【マテリアルリサイクル】</p> <p>▶汚れや異物の付着がなければリサイクル可能。</p> <p>▶但し、色付きのシートの場合には透明のシートと分ける。</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                                   |            |    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------|
| L3                                                                                                                                | PP・PE-02-2 | 名称 | 養生シート(非塩ビ)<br>(汚れ少ない) |
| ▶新築工事などの仕上げ箇所(壁・床・天井・家具・設備品等)に汚<br>れ・キズ・塗料等の付着防止のためのPP・PE樹脂を素材としたマ<br>スキング材。塩ビ樹脂製のものもあるが、比較的重量がある。<br>▶手で払えば埃が取れる程度の汚れが付着した使用済廃材。 |            |    |                       |

| 廃棄物(樹脂)情報 |      |         | 発生情報  |             |                      |               | 処分方法 |      |      |     |       |      |       |
|-----------|------|---------|-------|-------------|----------------------|---------------|------|------|------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類   | 熱区分     | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ            | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 軟質   | 熱可塑性    | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無           |      |      |      |     |       |      |       |
| PE        |      |         | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ■ 少<br>↓<br>多 |      |      |      |     |       |      |       |
|           |      |         | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材                |               |      |      |      |     |       |      |       |
|           |      |         | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |               |      |      |      |     |       |      |       |
| PVC       | □ 解体 | □ 管(筒)状 |       |             |                      |               |      |      |      |     |       |      |       |
|           |      |         | □ その他 | □ 成型品       |                      |               | ★    | ★    | ★    | ☆   | ☆     | ★    | ☆     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事 ●          | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事 ●           |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事 ●       |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事 ●       | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



| 現場搬入製品時の荷姿など | 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>【マテリアルリサイクル】<br/>                     ▶埃などが表面に付着した程度の汚れであれば、水洗浄で除去できるのでマテリアルR可能。</p> <p>【再資源化等】<br/>                     ▶埃などが表面に付着した程度の軽い汚れの場合は、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用が可能。</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                                                  |            |    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------|
| L3                                                                                                                                               | PP・PE-02-3 | 名称 | 養生シート(非塩ビ)<br>(酷い汚れ・異物) |
| ▶新築工事などの仕上げ箇所(壁・床・天井・家具・設備品等)に汚<br>れ・キズ・塗料等の付着防止のためのPP・PE樹脂を素材としたマ<br>スキング材。塩ビ樹脂製のものもあるが、比較的重量がある。<br>▶汚れが酷いもの、さらに養生テープ・ガムテープなどの異物が付<br>着しているもの。 |            |    |                         |

| 廃棄物(樹脂)情報 |       |         | 発生情報 |             |           |                      | 処分方法 |      |                      |       |      |       |
|-----------|-------|---------|------|-------------|-----------|----------------------|------|------|----------------------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類    | 熱区分     | 工事分類 | 形状区分        | 排出区分      | 汚れ                   | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等<br>排熱利用<br>燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 軟質    | 熱可塑性    | ■ 新築 | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材 | □ 無                  |      |      |                      |       |      |       |
| PE        |       |         | ■ 設備 | □ 袋状        | □ 端材・余剰材  | □ 少                  |      |      |                      |       |      |       |
|           |       |         | ■ 改修 | ■ シート・フィルム状 | □ 仮設材     |                      |      |      |                      |       |      |       |
| PVC       |       |         | 質    | □ 土木        | □ 板状      | 使用済廃材<br>■ (養生材・容器等) |      |      |                      |       |      |       |
|           | □ 解体  | □ 管(筒)状 |      |             |           |                      |      |      |                      |       |      |       |
|           | □ その他 | □ 成型品   |      |             |           |                      |      |      |                      |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上り工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上り工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当



| 現場搬入製品時の荷姿など | 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p><b>【再資源化等】</b><br/>                     ▶付着の異物が木や紙などの可燃性のもので、金属やモルタルなどの不燃性のものでないことを条件に、排熱利用の原料として利用可能。</p> <p><b>【単純焼却】</b><br/>                     ▶付着の異物が木や紙などの可燃性のもので、金属やモルタルなどの不燃性のものでないことを条件に、受け入れ可能。</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                           |          |    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------|
| L3                                                                                        | PP・PE-03 | 名称 | 梱包フィルム<br>(汚れ少ない) |
| ▶建設資材の梱包フィルムは、伸縮性のある薄いフィルムでテープや接着剤、紐などが不要な程に接着性が強く、梱包物の搬送時に荷崩れや型崩れを防いだり、長い荷物などの結束にも使用される。 |          |    |                   |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                   | 処分方法 |      |       |     |       |      |
|-----------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|-------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                                                                                                                       | 形状区分                                                                                                           | 排出区分                                                                                                | 汚れ                                                                                                | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |     | 再資源化  |      |
| PP        | 軟質 | 熱可塑性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新築<br><input checked="" type="checkbox"/> 設備<br><input checked="" type="checkbox"/> 改修 | <input type="checkbox"/> 紐状・網状<br><input type="checkbox"/> 袋状<br><input checked="" type="checkbox"/> シート・フィルム状 | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材<br><input type="checkbox"/> 端材・余剰材<br><input type="checkbox"/> 仮設材 | <input type="checkbox"/> 無<br><input checked="" type="checkbox"/> 少<br><input type="checkbox"/> 多 |      |      | 排熱利用  | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル |
| PE (LDPE) |    |      | <input type="checkbox"/> 土木<br><input type="checkbox"/> 解体<br><input type="checkbox"/> その他                                 | <input type="checkbox"/> 板状<br><input type="checkbox"/> 管(筒)状<br><input type="checkbox"/> 成型品                  | <input type="checkbox"/> 使用済廃材<br><input checked="" type="checkbox"/> (養生材・容器等)                     |                                                                                                   |      |      |       |     |       |      |
|           |    |      |                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                   | ★    | ★    | ★     | ★   | ★     | ☆    |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

【マテリアルリサイクル】

▶量が集まればマテリアルリサイクルが可能。(少量不可)

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                              |            |    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------|
| L3                                                                                                                           | PP・PE-04-1 | 名称 | 防草シート(非塩ビ)<br>(汚れなし) |
| ▶遮光によって光合成を抑えて雑草を生えにくくするシートで、樹脂繊維を織り上げたもので、余剰材や端材として出るきれいなもの。<br>▶樹脂にはPP・PE・PEsの3種類があり、中には、耐候性や耐食性(酸性土による腐食)に優れたPVC樹脂のものもある。 |            |    |                      |

| 廃棄物(樹脂)情報 |     |     |      | 発生情報                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   | 処分方法 |      |       |      |   |   |
|-----------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|---|---|
| 樹脂区分      | 分類  | 熱区分 |      | 工事分類                                                                                                                                                                                               | 形状区分                                                                                                                                                                                                              | 排出区分                                                                                                                                                            | 汚れ                                                                                                | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 |   |   |
| PP        | PE  | 軟   | 熱可塑性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新築<br><input type="checkbox"/> 設備<br><input type="checkbox"/> 改修<br><input type="checkbox"/> 土木<br><input type="checkbox"/> 解体<br><input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 紐状・網状<br><input type="checkbox"/> 袋 状<br><input checked="" type="checkbox"/> シート・フィルム状<br><input type="checkbox"/> 板 状<br><input type="checkbox"/> 管(筒)状<br><input type="checkbox"/> 成型品 | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材<br><input checked="" type="checkbox"/> 端材・余剰材<br><input type="checkbox"/> 仮 設 材<br><input type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | <input checked="" type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 少<br><input type="checkbox"/> 多 | ★    | ★    | ★     | ★    | ★ | ★ |
| PEs       | PVC | 質   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |      |      |       |      |   |   |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上り工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上り工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|------------------------|
|                        |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                               |            |    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------|
| L3                                                                                                                            | PP・PE-04-2 | 名称 | 防草シート(非塩ビ)<br>(汚れ少ない) |
| ▶遮光によって光合成を抑えて雑草を生えにくくするシートで、樹脂繊維を織り上げたもので、改修解体時に出る比較的にきれいなもの。<br>▶樹脂にはPP・PE・PEsの3種類があり、中には、耐候性や耐食性(酸性土による腐食)に優れたPVC樹脂のものもある。 |            |    |                       |

| 廃棄物(樹脂)情報 |     |    |      | 発生情報                         |                                |                                             |                            | 処分方法                                                  |   |       |      |   |   |  |
|-----------|-----|----|------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|------|---|---|--|
| 樹脂区分      |     | 分類 | 熱区分  | 工事分類                         | 形状区分                           | 排出区分                                        | 汚れ                         |                                                       |   | 再資源化等 | 再資源化 |   |   |  |
| PP        | PE  | 軟質 | 熱可塑性 | <input type="checkbox"/> 新築  | <input type="checkbox"/> 紐状・網状 | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材            | <input type="checkbox"/> 無 | 埋立処分<br>単純焼却<br>排熱利用<br>燃料化<br>高度熱回収<br>ケミカル<br>マテリアル | ★ | ★     | ★    | ★ | ★ |  |
|           |     |    |      | <input type="checkbox"/> 設備  | <input type="checkbox"/> 袋状    | <input type="checkbox"/> 端材・余剰材             | <input type="checkbox"/> 少 |                                                       |   |       |      |   |   |  |
|           |     |    |      | <input type="checkbox"/> 改修  | ■ シート・フィルム状                    | <input type="checkbox"/> 仮設材                | <input type="checkbox"/> 多 |                                                       |   |       |      |   |   |  |
|           |     |    |      | <input type="checkbox"/> 土木  | <input type="checkbox"/> 板状    | <input type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |                            |                                                       |   |       |      |   |   |  |
|           |     |    |      | ■ 解体                         | <input type="checkbox"/> 管(筒)状 |                                             |                            |                                                       |   |       |      |   |   |  |
| PEs       | PVC |    |      | <input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 成型品   |                                             |                            |                                                       |   |       |      |   |   |  |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                              |            |    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------|
| L3                                                                                                                           | PP・PE-04-3 | 名称 | 防草シート(非塩ビ)<br>(汚れ酷い) |
| ▶遮光によって光合成を抑えて雑草を生えにくくするシートで、樹脂繊維を織り上げたもので、解体・改修時に発生する泥付きのもの。<br>▶樹脂にはPP・PE・PEsの3種類があり、中には、耐候性や耐食性(酸性土による腐食)に優れたPVC樹脂のものもある。 |            |    |                      |

| 廃棄物(樹脂)情報 |     |     |      | 発生情報                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                   | 処分方法 |      |      |       |      |
|-----------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|
| 樹脂区分      | 分類  | 熱区分 |      | 工事分類                                                                                                                                                     | 形状区分                                                                                                                                                                                                            | 排出区分                                                                                                                                           | 汚れ                                                                                                |      | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 |
| PP        | PE  | 軟   | 熱可塑性 | <input type="checkbox"/> 新築<br><input type="checkbox"/> 設備<br><input type="checkbox"/> 改修<br><input type="checkbox"/> 土木<br><input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 紐状・網状<br><input type="checkbox"/> 袋状<br><input checked="" type="checkbox"/> シート・フィルム状<br><input type="checkbox"/> 板状<br><input type="checkbox"/> 管(筒)状<br><input type="checkbox"/> 成型品 | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材<br><input type="checkbox"/> 端材・余剰材<br><input type="checkbox"/> 仮設材<br><input type="checkbox"/> 使用済廃材(養生材・容器等) | <input type="checkbox"/> 無<br><input checked="" type="checkbox"/> 少<br><input type="checkbox"/> 多 | ★    | ★    | ★    |       |      |
| PEs       | PVC | 質   |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                   |      |      |      |       |      |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                             |          |    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------|
| L3                                                                                                                          | PP・PE-05 | 名称 | 安全看板(軟質)<br>(非塩ビ) |
| ▶軽量かつ耐熱性・耐久性に優れ、寸法安定性もよいPP又はPE樹脂製の軟質の安全看板(きれいなもの)。<br>▶PP・PE樹脂製のものは紫外線に弱い(耐候性がない)ので、場内看板での使用が多い。PVC樹脂製のものは耐候性に優れ、室外でも使用される。 |          |    |                   |

| 廃棄物(樹脂)情報      |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |               |             |       |      |       |
|----------------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|---------------|-------------|-------|------|-------|
| 樹脂区分           | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等<br>排熱利用 | 再資源化<br>燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP             | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      |               |             |       |      |       |
| PE             |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ■ 少 |      |      |               |             |       |      |       |
|                |    |      | ■ 改修  | ■ シート・フィルム状 | ■ 仮設材                | ■ 多 |      |      |               |             |       |      |       |
|                |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | □ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |     |      |      |               |             |       |      |       |
| <del>PVC</del> | 質  |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |     | ★    | ★    | ★             | ★           | ★     | ★    |       |
|                |    |      | □ その他 | □ 成型品       |                      |     |      |      |               |             |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましい → 望ましい  
 資源循環  
 ★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|------------------------|
|                        |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                               |            |    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------|
| L4                                                                                                                            | PP・PE-06-1 | 名称 | 安全看板(硬質)<br>(非塩ビ)(汚れなし) |
| ▶軽量かつ耐熱性・耐久性に優れ、寸法安定性もよいPP又はPE樹脂製の硬質の安全看板(きれいなもの)。<br>▶PP・PE樹脂製のものには紫外線に弱い(耐候性がない)ので、場内看板での使用が多い。PVC樹脂製のものには耐候性に優れ、室外でも使用される。 |            |    |                         |

| 廃棄物(樹脂)情報      |    |      | 発生情報  |             |             |     | 処分方法 |      |               |             |       |      |       |
|----------------|----|------|-------|-------------|-------------|-----|------|------|---------------|-------------|-------|------|-------|
| 樹脂区分           | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分        | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等<br>排熱利用 | 再資源化<br>燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP             | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材   | □ 無 |      |      |               |             |       |      |       |
| PE             |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材    | ■ 少 |      |      |               |             |       |      |       |
|                |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | ■ 仮設材       | ■ 少 |      |      |               |             |       |      |       |
|                |    |      | ■ 土木  | ■ 板状        |             |     |      |      |               |             |       |      |       |
| <del>PVC</del> | 質  |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     | 使用済廃材       | ■ 少 |      |      |               |             |       |      |       |
|                |    |      | □ その他 | □ 成型品       | □ (養生材・容器等) | □ 多 |      |      |               |             |       |      |       |
|                |    |      |       |             |             |     | ★    | ★    | ★             | ☆           | ☆     | ★    |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上り工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上り工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シーリング工事          | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★:該当  
☆:条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【再資源化等】</b><br>▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談。) |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                                   |            |    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------|
| L4                                                                                                                                | PP・PE-06-2 | 名称 | 安全看板(硬質)<br>(非塩ビ)(汚れあり) |
| ▶軽量かつ耐熱性・耐久性に優れ、寸法安定性もよいPP又はPE樹脂製の硬質の安全看板(酷く埃や汚れが着いた状態)。<br>▶PP・PE樹脂製のものは紫外線に弱い(耐候性がない)ので、場内看板での使用が多い。耐候性に優れたPVC樹脂製のものは室外でも使用される。 |            |    |                         |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                                                                                                          |         |           |             | 処分方法    |      |       |     |       |      |
|-----------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|------|-------|-----|-------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                                                                                                          | 形状区分    | 排出区分      | 汚れ          | 埋立処分    | 単純焼却 | 再資源化等 |     | 再資源化  |      |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築                                                                                                          | □ 紐状・網状 | □ 梱包材・緩衝材 | □ 無         |         |      | 排熱利用  | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル |
| PE        |    |      | ■ 設備                                                                                                          | □ 袋 状   | □ 端材・余剰材  | □ 少         |         |      |       |     |       |      |
| PVC       |    |      | 質                                                                                                             | 性       | ■ 改修      | □ シート・フィルム状 | ■ 仮 設 材 | □ 多  |       |     |       |      |
|           |    |      | □ 土木 <th>■ 板 状</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>           | ■ 板 状   |           |             |         |      |       |     |       |      |
|           |    |      | □ 解体 <th>□ 管(筒)状</th> <td>□ 使用済廃材</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>  | □ 管(筒)状 | □ 使用済廃材   |             |         |      |       |     |       |      |
|           |    |      | □ その他 <th>□ 成型品</th> <td>(養生材・容器等)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | □ 成型品   | (養生材・容器等) |             |         |      |       |     |       |      |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★:該当  
☆:条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【再資源化等】</b><br>▶多少の汚れであれば高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談。) |

# 建設系廃プラデータカード

|                                           |          |    |     |
|-------------------------------------------|----------|----|-----|
| L3                                        | PP・PE-07 | 名称 | 荷 札 |
| ▶PP樹脂又はPE樹脂製の荷札で、紙の荷札と異なり耐水性があることから利用される。 |          |    |     |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                             | 処分方法 |      |      |     |       |      |       |
|-----------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                                                                                                                                                                                                                     | 形状区分                                                                                                                                                                                                              | 排出区分                                                                                                                                                            | 汚れ                                                                                                          | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 軟  | 熱可塑性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新築<br><input checked="" type="checkbox"/> 設備<br><input checked="" type="checkbox"/> 改修<br><input type="checkbox"/> 土木<br><input type="checkbox"/> 解体<br><input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 紐状・網状<br><input type="checkbox"/> 袋 状<br><input checked="" type="checkbox"/> シート・フィルム状<br><input type="checkbox"/> 板 状<br><input type="checkbox"/> 管(筒)状<br><input type="checkbox"/> 成型品 | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材<br><input type="checkbox"/> 端材・余剰材<br><input checked="" type="checkbox"/> 仮 設 材<br><input type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | <input type="checkbox"/> 無<br>↑<br><input checked="" type="checkbox"/> 少<br>↓<br><input type="checkbox"/> 多 |      |      |      |     |       |      |       |
| PE        | 質  |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |      |      |      |     |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 なま  
 いし  
 く  
 資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当

|              |
|--------------|
| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|

|                        |
|------------------------|
| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など |
|------------------------|

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                  |          |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|
| L4                                                                               | PP・PE-08 | 名称 | NFボード |
| ▶JFEプラリソースが製造する再生プラスチックボード。<br>▶各家庭より排出される使用済みプラスチックを原料にPP樹脂を加えて作られた再生プラスチックボード。 |          |    |       |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                        | 処分方法  |     |      |      |       |      |       |
|-----------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                                                                                                                                                                                                                     | 形状区分                                                                                                                                                                                                            | 排出区分                                                                                                                                                                     | 汚れ                                                                                     | 再資源化等 |     |      | 再資源化 |       |      |       |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新築<br><input type="checkbox"/> 設備<br><input checked="" type="checkbox"/> 改修<br><input type="checkbox"/> 土木<br><input checked="" type="checkbox"/> 解体<br><input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 紐状・網状<br><input type="checkbox"/> 袋状<br><input type="checkbox"/> シート・フィルム状<br><input checked="" type="checkbox"/> 板状<br><input type="checkbox"/> 管(筒)状<br><input type="checkbox"/> 成型品 | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材<br><input checked="" type="checkbox"/> 端材・余剰材<br><input type="checkbox"/> 仮設材<br><input checked="" type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | <input type="checkbox"/> 無<br><input type="checkbox"/> 少<br><input type="checkbox"/> 多 | 埋立処分  | 単焼却 | 排熱利用 | 燃料化  | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
|           |    |      | ★                                                                                                                                                                                                                        | ★                                                                                                                                                                                                               | ★                                                                                                                                                                        | ☆                                                                                      | ☆     | ★   |      |      |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留             | 23  | 壁仕上げ             |
| 3   | 鉄骨               | 24  | 床仕上げ             |
| 4   | 床板(デッキプレート)      | 25  | 石工               |
| 5   | 鉄筋               | 26  | タイル              |
| 6   | 型枠               | 27  | 流し台・システムトイレ取付    |
| 7   | コンクリート           | 28  | ガラス              |
| 8   | ACW              | 29  | 塗装               |
| 9   | PC               | 30  | 屋根・樋             |
| 10  | ガラス              | 31  | 機械駐車場設備          |
| 11  | シール              | 32  | 昇降               |
| 12  | ALC              | 33  | 塗装               |
| 13  | 耐火ボード            | 34  | 外構               |
| 14  | ラス下地             | 35  | クリーニング           |
| 15  | 耐火吹き付け           | 36  | 造園               |
| 16  | グラスウール貼          | 37  | 電気               |
| 17  | 発泡ウレタン           | 38  | 衛生               |
| 18  | 防水               | 39  | 空調               |
| 19  | 左官               | 40  | 共通仮設             |
| 20  | 金属               | 41  | 直接仮設             |
| 21  | 建具               | 42  | 土木               |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

|              |
|--------------|
| 現場搬入製品時の荷姿など |
|              |

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など<br><br><b>【再資源化等】</b><br>▶汚れが少なければ、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談。) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 建設系廃プラデータカード

| L4                                                                                                                     | PP・PE-09-1 | 名称 | CD管<br>(汚れなし) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------|
| ▶CD管は、コンクリート埋設専用の電線を保護するために使用されるPP又はPE樹脂製の管状の電線管。<br>▶コンクリート埋設専用なのは耐候性が低く、自己消火性がない(燃え続ける)ため。<br>▶各メーカーで色はオレンジに統一されている。 |            |    |               |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |           |     | 処分方法 |      |       |   |      |   |                      |
|-----------|----|------|-------|-------------|-----------|-----|------|------|-------|---|------|---|----------------------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分      | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |   | 再資源化 |   |                      |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材 | ■ 無 |      |      | 少     | 少 | 少    | 少 | 少                    |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | ■ 端材・余剰材  | □ 少 | □ 少  | □ 少  |       |   |      |   |                      |
| PE        | 質  | 熱可塑性 | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材     | □ 少 | 少    | 少    | 少     | 少 | 少    | 少 |                      |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        |           |     |      |      |       |   |      |   | □ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |
|           |    |      | □ 解体  | ■ 管(筒)状     | □ 多       | 多   | 多    | 多    | 多     | 多 | 多    | 多 |                      |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       | □ 多       | 多   | 多    | 多    | 多     | 多 | 多    | 多 | 多                    |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

【再資源化等】  
 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)

# 建設系廃プラデータカード

| L4                                                                                                                                | PP・PE-09-2 | 名称 | CD管<br>(酷い汚れ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------|
| ▶CD管は、コンクリート埋設専用の電線を保護するために使用されるPP又はPE樹脂製の管状の電線管。埋設専用なのは、耐候性が低く自己消火性がない(燃え続ける)ため。<br>▶埋設配管用として使用されるため、改修解体工事ではコンクリートなどが付着したものが出る。 |            |    |               |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |       | 発生情報    |             |                      |     | 処分方法 |      |      |     |       |      |       |
|-----------|----|-------|---------|-------------|----------------------|-----|------|------|------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分   | 工事分類    | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性  | ■ 新築    | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |       | ■ 設備    | □ 袋 状       | □ 端材・余剰材             | ↑   |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |       | ■ 改修    | □ シート・フィルム状 | □ 仮 設 材              | ■ 少 |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |       | □ 土木    | □ 板 状       | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | ↓   |      |      |      |     |       |      |       |
| PE        | 質  | □ 解体  | ■ 管(筒)状 | □ 多         |                      |     |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    | □ その他 | □ 成型品   |             |                      |     |      |      |      |     |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | 断熱工事             | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                        |          |    |     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|
| L4                                                                     | PP・PE-10 | 名称 | PF管 |
| ▶耐候性のある電線管のため、コンクリート埋設専用のCD管とは異なり、露出配管にも使用可。(ともに使用可能のため、汎用性のある配線管とされる) |          |    |     |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |       |       |      |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |       | 再資源化 |       |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      | 燃料化   | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | ■ 端材・余剰材             | ■ 少 |      |      |       |       |      |       |
| PE        | 質  | 熱可塑性 | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | ■ 多 | ★    | ★    | ★     | ☆     | ☆    |       |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |     |      |      |       |       |      |       |
|           |    |      | ■ 解体  | ■ 管(筒)状     |                      |     |      |      |       |       |      |       |
|           |    |      | □ その他 | □ 成型品       |                      |     |      |      |       |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



| 現場搬入製品時の荷姿など | 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p><b>【再資源化等】</b><br/>                 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                             |          |    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|
| L4                                                                                          | PP・PE-11 | 名称 | フレキシブルホース |
| ▶柔軟性に優れたホースで、配管困難な場所などの水道やガスの配管に使用される。<br>▶樹脂にはPP、PE、PA、PVCがあるが、まれにフッ素樹脂(焼却時に有毒ガス発生)のものがある。 |          |    |           |

| 廃棄物(樹脂)情報 |     |      |         | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |       |       |      |       |  |
|-----------|-----|------|---------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|-------|------|-------|--|
| 樹脂区分      |     | 分類   | 熱区分     | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |       | 再資源化 |       |  |
| PP        | PE  | 硬質   | 熱可塑性    | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      | 燃料化   | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |  |
|           |     |      |         | ■ 設備  | □ 袋状        | ■ 端材・余剰材             | □ 無 |      |      |       |       |      |       |  |
|           |     |      |         | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | ■ 少 |      |      |       |       |      |       |  |
| PA        | PVC |      |         | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | □ 多 |      |      |       |       |      |       |  |
|           |     | ■ 解体 | ■ 管(筒)状 |       |             |                      |     |      |      |       |       |      |       |  |
|           |     |      |         | □ その他 | □ 成型品       |                      |     |      |      |       |       |      |       |  |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事 ●           |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

**【再資源化等】**  
 ▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)  
 ▶また、フッ素樹脂(焼却時に有毒ガス発生)の場合は不可。

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                            |          |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|
| L4                                                                                         | PP・PE-12 | 名称 | プラカゴ |
| ▶現場で使われるプラスチックカゴの多くは、耐衝撃性に優れるPP・PE樹脂が使用されることが多い。<br>▶なお、耐候性に優れたPVC樹脂もあるが、耐衝撃性がよくないため割れやすい。 |          |    |      |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |               | 処分方法 |      |               |             |       |      |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|---------------|------|------|---------------|-------------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ            | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等<br>排熱利用 | 再資源化<br>燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無           |      |      |               |             |       |      |       |
| PE        |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ■ 少<br>↓<br>多 |      |      |               |             |       |      |       |
|           |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                |               |      |      |               |             |       |      |       |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |               |      |      |               |             |       |      |       |
| PVC       |    |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |               |      |      |               |             |       |      |       |
|           |    |      | ■ その他 | ■ 成型品       |                      |               | ★    | ★    | ★             | ☆           | ☆     | ★    | ★     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事 ●           | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事 ●            |
| 5   | 鉄筋工事 ●           | 26  | タイル工事 ●          |
| 6   | 型枠工事 ●           | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事 ●           |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事 ●       | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事 ●           |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事 ●           |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事 ●           |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事 ●           | 41  | 直接仮設工事 ●         |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【再資源化等】</b><br>▶汚れが少なければ、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談) |

# 建設系廃プラデータカード

|                                           |            |    |                  |
|-------------------------------------------|------------|----|------------------|
| L4                                        | PP・PE-13-1 | 名称 | スパーサー<br>(ドーナツ型) |
| ▶型枠の隙間を確保するために鉄筋に取り付けて使用されるドーナツ型のプラスチック材。 |            |    |                  |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |           |       | 処分方法        |      |      |              |               |      |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|------|------|--------------|---------------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分      | 汚れ    | 埋立処分        | 単純焼却 | 排熱利用 | 再資源化等<br>燃料化 | 再資源化<br>高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材 | □ 無   |             |      |      |              |               |      |       |
| PE        |    |      | ■ 設備  | □ 袋 状       | ■ 端材・余剰材  | ■ 少   |             |      |      |              |               |      |       |
|           |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮 設 材   |       |             |      |      |              |               |      |       |
|           |    |      | POM   | ■ 土木        | □ 板 状     | 使用済廃材 | ■ (養生材・容器等) |      |      |              |               |      |       |
| ■ 解体      |    |      |       | □ 管(筒)状     | □ 多       |       |             |      |      |              |               |      |       |
|           |    |      | ■ その他 | ■ 成型品       |           |       | ★           | ☆    | ☆    | ☆            | ☆             | ★    | ★     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
資源循環  
望ましい

★:該当  
☆:条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>【再資源化等】</b><br/>                 ▶PP・PE系でさほどの汚れがないものであれば、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)<br/>                 ▶但し、POMの場合は可燃性を持たず、燃やすとホルムアルデヒドなどの有害な物質排出するため、焼却系の原料には適さない。</p> <p><b>【単純焼却】</b><br/>                 ▶POM樹脂製のもの以外のものであれば、単純焼却施設への受入可能。</p> |

建設系廃プラデータカード

|                                                                           |            |    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------|
| L4                                                                        | PP・PE-13-3 | 名称 | スペーサー<br>(タワー型) |
| ▶鉄筋と型枠の被り厚さを確保するために使用されるスペーサーにタワーのような形状をしたタワー型があり、高さがあるため、鉄筋を固定する際に使用される。 |            |    |                 |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |             |     | 処分方法 |      |       |      |       |      |
|-----------|----|------|-------|-------------|-------------|-----|------|------|-------|------|-------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分        | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 | 再資源化  | 再資源化 |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材   | □ 無 | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用  | 燃料化  | 高度熱回収 | ケミカル |
| PE        |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | ■ 端材・余剰材    | ■ 少 |      |      |       |      |       |      |
| POM       |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材       | □ 多 |      |      |       |      |       |      |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        |             |     |      |      |       |      |       |      |
|           |    |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     | ■ 使用済廃材     |     |      |      |       |      |       |      |
|           |    |      | ■ その他 | ■ 成型品       | ■ (養生材・容器等) |     |      |      |       |      |       |      |
|           |    |      |       |             |             |     | ★    | ☆    | ☆     | ☆    | ☆     | ★    |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



★:該当  
☆:条件付きで該当

|              |
|--------------|
| 現場搬入製品時の荷姿など |
|              |

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>【再資源化等】</b><br/>▶PP・PE系でさほどの汚れがないものであれば、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)<br/>▶但し、POMの場合は可燃性を持たず、燃やすとホルムアルデヒドなどの有害な物質排出するため、焼却系の原料には適さない。</p> <p><b>【単純焼却】</b><br/>▶POM樹脂製のもの以外のものであれば、単純焼却施設への受入可能。</p> |

## 建設系廃プラデータカード

|                                                                           |            |    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------|
| L4                                                                        | PP・PE-13-3 | 名称 | スパーサー<br>(タワー型) |
| ▶鉄筋と型枠の被り厚さを確保するために使用されるスパーサーにタワーのような形状をしたタワー型があり、高さがあるため、鉄筋を固定する際に使用される。 |            |    |                 |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |       |       |      |      |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|-------|------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化  | 再資源化 | 再資源化 |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 | 単純焼却 | 埋立処分 | 単純焼却  | 再資源化等 | 再資源化 | 再資源化 |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | ■ 端材・余剰材             | ■ 少 |      |      |       |       |      |      |
| PE        |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | □ 多 |      |      |       |       |      |      |
| POM       |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |     |      |      |       |       |      |      |
|           |    |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |     |      |      |       |       |      |      |
|           |    |      | ■ その他 | ■ 成型品       |                      |     |      |      |       |       |      |      |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事 ●           | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シーリング工事          | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | 断熱工事             | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事 ●           |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【マテリアルリサイクル】</p> <p>▶汚れが少なければ雑品プラとしてマテリアルリサイクルが可能。</p> <p>【再資源化等】</p> <p>▶PP・PE系でさほどの汚れがないものであれば、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)</p> <p>▶但し、POMの場合は燃焼性を持たず、燃やすとホルムアルデヒドなどの有害な物質排出するため、焼却系の原料には適さない。</p> <p>【単純焼却】</p> <p>▶POM樹脂製のものの以外のものであれば、単純焼却施設への受入可能。</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                    |          |    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------|
| L3                                                                                                                 | PP・PE-14 | 名称 | インシュロック |
| ▶「結束バンド」と呼ばれるものの一種で、複数の電線やケーブルを束ねるために使われ、電線とケーブルラックを接続するのに使われることもある。<br>▶なお、「インシュロック」はヘラマンタイトン株式会社が製造の結束バンドのブランド名。 |          |    |         |

| 廃棄物(樹脂)情報 |      |         | 発生情報        |         |           |          | 処分方法 |      |      |     |       |      |       |
|-----------|------|---------|-------------|---------|-----------|----------|------|------|------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類   | 熱区分     | 工事分類        | 形状区分    | 排出区分      | 汚れ       | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 軟質   | 熱可塑性    | ■ 新築        | □ 紐状・網状 | ■ 梱包材・緩衝材 | □ 無      |      |      |      |     |       |      |       |
|           |      |         | ■ 設備        | □ 袋 状   | □ 端材・余剰材  | ■ 少<br>↓ |      |      |      |     |       |      |       |
| ■ 改修      |      |         | □ シート・フィルム状 | ■ 仮 設 材 | ■ 多<br>↓  |          |      |      |      |     |       |      |       |
| PE        |      |         | □ 土木        | □ 板 状   |           |          |      |      |      |     |       |      |       |
|           | ■ 解体 | □ 管(筒)状 | ■ (養生材・容器等) |         |           |          |      |      |      |     |       |      |       |
|           |      |         | □ その他       | ■ 成型品   |           | □ 多      | ★    | ★    | ★    | ☆   | ☆     | ★    | ☆     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事 ●           |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事 ●           |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【マテリアルリサイクル】</p> <p>▶汚れが少なければ雑品プラとしてマテリアルリサイクルが可能。</p> <p>【再資源化等】</p> <p>▶比較的汚れの少ないものであれば、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                              |          |    |            |
|----------------------------------------------|----------|----|------------|
| L4                                           | PP・PE-15 | 名称 | スプレー缶のキャップ |
| ▶ペンキなどのスプレー缶のキャップ。安くて軽く、衝撃に強いPP・PE樹脂製のものが多い。 |          |    |            |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |           |     | 処分方法 |      |       |      |     |     |
|-----------|----|------|-------|-------------|-----------|-----|------|------|-------|------|-----|-----|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分      | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 |     |     |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | ■ 梱包材・緩衝材 | ■ 無 | ■ 無  | ■ 無  | ■ 無   | ■ 無  | ■ 無 | ■ 無 |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材  | □ 少 | □ 少  | □ 少  | □ 少   | □ 少  | □ 少 | □ 少 |
| PE        | 質  | 熱可塑性 | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材     | □ 多 | □ 多  | □ 多  | □ 多   | □ 多  | □ 多 | □ 多 |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | □ 使用済廃材   | □ 多 | □ 多  | □ 多  | □ 多   | □ 多  | □ 多 | □ 多 |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | □ 使用済廃材   | □ 多 | □ 多  | □ 多  | □ 多   | □ 多  | □ 多 | □ 多 |
|           |    |      | □ その他 | ■ 成型品       | (養生材・容器等) | □ 多 | □ 多  | □ 多  | □ 多   | □ 多  | □ 多 | □ 多 |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | 断熱工事             | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★:該当  
☆:条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【マテリアルリサイクル】</p> <p>▶汚れが少なければ雑品プラとしてマテリアルリサイクルが可能。(写真のモノは不可)</p> <p>【再資源化等】</p> <p>▶高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                            |          |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|
| L4                                                                                         | PP・PE-16 | 名称 | ポリ箱 |
| ▶現場で使用する資機材の保管・搬送用のプラスチック樹脂製の箱で、軽く衝撃に強いPP・PE樹脂製のものが多い。<br>▶ポリ箱の名称は、ポリプロピレンやポリエチレンの「ポリ」に由来。 |          |    |     |

| 廃棄物(樹脂)情報                                                                                  |       |       | 発生情報        |         |           |             | 処分方法 |      |       |     |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|---------|-----------|-------------|------|------|-------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分                                                                                       | 分類    | 熱区分   | 工事分類        | 形状区分    | 排出区分      | 汚れ          | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |     | 再資源化  |      |       |
| PP                                                                                         | 硬質    | 熱可塑性  | ■ 新築        | □ 紐状・網状 | ■ 梱包材・緩衝材 | ■ 無         |      |      | 少     | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
|                                                                                            |       |       | ■ 設備        | □ 袋状    | □ 端材・余剰材  | ■ 少         |      |      |       |     |       |      |       |
| ■ 改修                                                                                       |       |       | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材   | ■ 多       |             |      |      |       |     |       |      |       |
| ■ 土木                                                                                       |       |       | □ 板状        | 使用済廃材   | ■ 多       |             |      |      |       |     |       |      |       |
| PE <th rowspan="2">質</th> <td>■ 解体</td> <td>□ 管(筒)状</td> <td>□ (養生材・容器等)</td> <td>■ 多</td> |       |       | 質           | ■ 解体    | □ 管(筒)状   | □ (養生材・容器等) |      |      |       |     |       |      |       |
|                                                                                            | ■ その他 | ■ 成型品 |             |         |           |             |      |      |       |     |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工事              | 22  | 木工事              |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上り工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上り工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シーリング工事          | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工事              |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

【マテリアルリサイクル】  
 ▶汚れが少なければ雑品プラとしてマテリアルリサイクルが可能。(写真のモノは不可)

【再資源化等】  
 ▶汚れの少ないことを条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                     |          |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|
| L4                                                                                  | PP・PE-17 | 名称 | ちりとり |
| ▶細かいゴミなどを集めるのに軽量で持ち運びが簡単、水洗いができ床を傷つけ難いなどの理由で、室内外を問わず耐久性のあるPP・PE樹脂製のちりとりが現場でよく使用される。 |          |    |      |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報        |                      |           |     | 処分方法 |      |      |     |      |       |  |
|-----------|----|------|-------------|----------------------|-----------|-----|------|------|------|-----|------|-------|--|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類        | 形状区分                 | 排出区分      | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 熱回収 | 再資源化 | マテリアル |  |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築        | □ 紐状・網状              | □ 梱包材・緩衝材 | ■ 無 |      |      |      |     |      |       |  |
|           |    |      | ■ 設備        | □ 袋 状                | □ 端材・余剰材  | ■ 少 |      |      |      |     |      |       |  |
| ■ 改修      |    |      | □ シート・フィルム状 | □ 仮 設 材              | ■ 多       |     |      |      |      |     |      |       |  |
| ■ 土木      |    |      | □ 板 状       | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | ■ 多       |     |      |      |      |     |      |       |  |
| ■ 解体      |    |      | □ 管(筒)状     |                      |           |     |      |      |      |     |      |       |  |
| ■ その他     |    |      | ■ 成型品       |                      |           |     |      |      |      |     |      |       |  |
| PE        |    |      |             |                      |           | ★   | ★    | ★    | ☆    | ☆   | ★    | ☆     |  |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい → 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |


| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【<b>マテリアルリサイクル</b>】</p> <p>▶汚れが少なければ雑品プラとしてマテリアルリサイクルが可能。</p> <p>【<b>再資源化等</b>】</p> <p>▶汚れの少ないことを条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                 |          |    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------|
| L4                                                                                              | PP・PE-18 | 名称 | コーナービート<br>(左官コーナー) |
| ▶左官仕上げの入隅(内側のへこみ)や出隅(出っ張った角)部分の保護建材で非塩ビ製のもの。(金物もある)<br>▶室内壁の石膏ボードの上に貼り、その上からクロス貼りをして網目を隠すものもある。 |          |    |                     |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                                   |                                               |                                             |                                       | 処分方法                     |      |       |      |      |       |
|-----------|----|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                                   | 形状区分                                          | 排出区分                                        | 汚れ                                    | 埋立処分<br>↑<br>少<br>↓<br>多 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | <input type="checkbox"/> 新築            | <input type="checkbox"/> 紐状・網状                | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材            | <input type="checkbox"/> 無            |                          |      |       |      |      |       |
| PE        |    |      | <input checked="" type="checkbox"/> 設備 | <input type="checkbox"/> 袋 状                  | <input type="checkbox"/> 端材・余剰材             | <input checked="" type="checkbox"/> 少 |                          |      |       |      |      |       |
|           |    |      | <input checked="" type="checkbox"/> 改修 | <input checked="" type="checkbox"/> シート・フィルム状 | <input type="checkbox"/> 仮 設 材              |                                       |                          |      |       |      |      |       |
| PVC       |    |      | <input checked="" type="checkbox"/> 土木 | <input type="checkbox"/> 板 状                  | <input type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | <input checked="" type="checkbox"/> 多 |                          |      |       |      |      |       |
|           |    |      | <input checked="" type="checkbox"/> 解体 | <input type="checkbox"/> 管(筒)状                |                                             |                                       |                          |      |       |      |      |       |
|           |    |      | <input type="checkbox"/> その他           | <input type="checkbox"/> 成型品                  |                                             |                                       |                          |      |       |      |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事 ●         |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | 断熱工事             | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事 ●           | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★: 該当  
☆: 条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【マテリアルリサイクル】</p> <p>▶汚れが少なければ雑品プラとしてマテリアルリサイクルが可能。</p> <p>【再資源化等】</p> <p>▶汚れの少ないことを条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                         |          |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|
| L4                                                                      | PP・PE-19 | 名称 | プラスチックバケツ |
| ▶安価で耐熱性・耐衝撃性に優れたPP・PE製のバケツが使用されることが多い。但し、耐候性に劣るため、外での使用により脆くなりやすい欠点がある。 |          |    |           |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                   | 処分方法 |      |       |       |      |       |
|-----------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類                                                                                                                        | 形状区分                                                                                                     | 排出区分                                                                                                | 汚れ                                                                                                | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |       | 再資源化 |       |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | <input checked="" type="checkbox"/> 新築<br><input checked="" type="checkbox"/> 設備<br><input checked="" type="checkbox"/> 改修  | <input type="checkbox"/> 紐状・網状<br><input type="checkbox"/> 袋状<br><input type="checkbox"/> シート・フィルム状      | <input type="checkbox"/> 梱包材・緩衝材<br><input type="checkbox"/> 端材・余剰材<br><input type="checkbox"/> 仮設材 | <input type="checkbox"/> 無<br><input checked="" type="checkbox"/> 少<br><input type="checkbox"/> 多 |      |      | 燃料化   | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PE        |    |      | <input checked="" type="checkbox"/> 土木<br><input checked="" type="checkbox"/> 解体<br><input checked="" type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 板状<br><input type="checkbox"/> 管(筒)状<br><input checked="" type="checkbox"/> 成型品 | <input type="checkbox"/> 使用済廃材<br>(養生材・容器等)                                                         |                                                                                                   | ★    | ★    | ★     | ☆     | ☆    | ★     |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事 ●         |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 資源循環  
 望ましい

★:該当  
 ☆:条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【マテリアルリサイクル】<br/>                     ▶汚れが少なければ雑品プラとしてマテリアルリサイクルが可能。</p> <p>【再資源化等】<br/>                     ▶汚れの少ないことを条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)</p> |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                                           |              |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------|
| L4                                                                                                                                        | PP・PE・ABS-20 | 名称 | パレット |
| ▶物流作業で使用される樹脂製の運搬用架台。<br>▶主要素材としてはPP・PE・ABS樹脂・再生プラスチックが多い。<br>(耐衝撃性に劣るPVCは現在では殆どない。)<br>▶樹脂パレットには輸出用ワンウェイパレットと何度も繰り返し使うリターナブルパレットの2種類がある。 |              |    |      |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |           |     | 処分方法 |      |       |     |       |      |
|-----------|----|------|-------|-------------|-----------|-----|------|------|-------|-----|-------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分      | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 |     | 再資源化  |      |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材 | ■ 無 |      |      | 排熱利用  | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル |
| PE        |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材  | ■ 少 |      |      |       |     |       |      |
| ABS       |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | ■ 仮設材     | ■ 多 |      |      |       |     |       |      |
|           |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | □ 使用済廃材   |     |      |      |       |     |       |      |
|           |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     | (養生材・容器等) | □ 多 |      |      |       |     |       |      |
|           |    |      | □ その他 | ■ 成型品       |           |     |      |      |       |     |       |      |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土工               |



望ましい  
 望ましい  
 資源循環

★:該当  
 ☆:条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

## 【マテリアルリサイクル】

▶汚れが少なければ雑品プラとしてマテリアルR可能。

## 【ケミカルリサイクル】

▶サイズ調整を条件に少量であれば、コークス炉化学原料・ガス化原料などとして利用可。(受入施設と要相談)

## 【再資源化等】

▶サイズ調整できれば、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)

# 建設系廃プラデータカード

|                                             |          |    |                   |
|---------------------------------------------|----------|----|-------------------|
| L4                                          | PP・PE-21 | 名称 | コン止めキャップ<br>(非塩ビ) |
| ▶コンクリートを打設する際に、生コンクリートが流れ出ないようにするための専用のキャップ |          |    |                   |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |      |     |       |      |       |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 排熱利用 | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PP        | 硬質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      |      |     |       |      |       |
| PE        |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | ■ 少 |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | □ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                |     |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |     |      |      |      |     |       |      |       |
| PVC       |    |      | □ 解体  | □ 管(筒)状     |                      | □ 多 |      |      |      |     |       |      |       |
|           |    |      | □ その他 | ■ 成型品       |                      |     | ★    | ★    | ★    | ☆   | ☆     | ★    |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事 ●           |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事 ●           |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事 ●           |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 望ましい  
 資源循環

★:該当  
 ☆:条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |

| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【再資源化等】</p> <p>▶汚れが少なければ、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)</p> |

# 建設系廃プラデータカード

| L4                                                                                                                              | PP・PA-22 | 名称 | ビニル製ブラシ<br>(非塩ビ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|
| ▶ビニル素材を使用して作られたブラシで、毛の部分は軟質プラだが、取っ手は硬質プラである。<br>▶PP樹脂は比較的柔らかく、軽量かつ強度があり、耐久性に優れる。PA樹脂は耐摩耗性に優れ、劣化しにくい。PVC樹脂は柔らかくしなやかであり、かつ耐久性がある。 |          |    |                  |

| 廃棄物(樹脂)情報 |    |      | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |       |      |      |
|-----------|----|------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-------|------|------|
| 樹脂区分      | 分類 | 熱区分  | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 再資源化等 | 再資源化 | 再資源化 |
| PP        | 軟質 | 熱可塑性 | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 | 少    | 少    | 少     | 少    | 少    |
|           |    |      | ■ 設備  | □ 袋状        | □ 端材・余剰材             | □ 少 |      |      |       |      |      |
|           |    |      | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | □ 多 |      |      |       |      |      |
| PA        |    |      | ■ 土木  | □ 板状        | □ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) | □ 多 |      |      |       |      |      |
| PVC       | 質  |      | ■ 解体  | □ 管(筒)状     |                      |     |      |      |       |      |      |
|           |    |      | ■ その他 | ■ 成型品       |                      |     |      |      |       |      |      |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事           |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | 断熱工事             | 37  | 電気工事             |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましく  
資源循環  
望ましい

★:該当  
☆:条件付きで該当

| 現場搬入製品時の荷姿など |
|--------------|
|              |


| 排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>【再資源化等】</b><br>▶取っ手部分や毛部分が非塩ビであることを条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談)<br>▶なお、取っ手部分が木製の場合は、毛部分が非塩ビであることを条件に、排熱利用の原料としてのみ利用可能。<br><b>【単純焼却】</b><br>▶取っ手部分や毛部分が非塩ビであることを条件に、単純焼却施設への受入可能。(取っ手部分が木製でも受入可能) |

# 建設系廃プラデータカード

|                                                                                                                                    |          |    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------|
| L4                                                                                                                                 | PP・PU-23 | 名称 | プラ系OAフロア<br>(非塩ビ) |
| ▶スチール製やモルタル充填製のものよりも軽量で耐荷重性に優れた樹脂製OAフロア。<br>▶OAフロアにはPU樹脂・再生PP製・PVC樹脂製がある。<br>▶リサイクル材や再生プラスチックを含む樹脂を使用したも(再生PP製)のはエコマーク商品にも認定されている。 |          |    |                   |

| 廃棄物(樹脂)情報 |      |         | 発生情報  |             |                      |     | 処分方法 |      |     |       |      |       |
|-----------|------|---------|-------|-------------|----------------------|-----|------|------|-----|-------|------|-------|
| 樹脂区分      | 分類   | 熱区分     | 工事分類  | 形状区分        | 排出区分                 | 汚れ  | 埋立処分 | 単純焼却 | 熱回収 |       | 再資源化 |       |
| PP        | 硬質   | 熱可塑性    | ■ 新築  | □ 紐状・網状     | □ 梱包材・緩衝材            | □ 無 |      |      | 燃料化 | 高度熱回収 | ケミカル | マテリアル |
| PU        |      |         | ■ 設備  | □ 袋状        | ■ 端材・余剰材             | ■ 少 |      |      |     |       |      |       |
| PVC       |      |         | ■ 改修  | □ シート・フィルム状 | □ 仮設材                | □ 多 |      |      |     |       |      |       |
|           |      |         | □ 土木  | □ 板状        | ■ 使用済廃材<br>(養生材・容器等) |     |      |      |     |       |      |       |
|           | ■ 解体 | □ 管(筒)状 |       |             |                      |     |      |      |     |       |      |       |
|           |      | □ その他   | ■ 成型品 |             |                      |     |      |      |     |       |      |       |

| No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) | No. | 発生工事種別(新築・改修・設備) |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 1   | 土工               | 22  | 木工               |
| 2   | 杭・山留工事           | 23  | 壁仕上げ工事           |
| 3   | 鉄骨工事             | 24  | 床仕上げ工事 ●         |
| 4   | 床板工事(デッキプレート)    | 25  | 石工事              |
| 5   | 鉄筋工事             | 26  | タイル工事            |
| 6   | 型枠工事             | 27  | 流し台・システムトイレ取付工事  |
| 7   | コンクリート工事         | 28  | ガラス工事            |
| 8   | ACW工事            | 29  | 塗装工事             |
| 9   | PC工事             | 30  | 屋根・樋工事           |
| 10  | ガラス工事            | 31  | 機械駐車場設備工事        |
| 11  | シール工事            | 32  | 昇降工事             |
| 12  | ALC工事            | 33  | 塗装工事             |
| 13  | 耐火ボード工事          | 34  | 外構工事             |
| 14  | ラス下地工事           | 35  | クリーニング工事         |
| 15  | 耐火吹き付け工事         | 36  | 造園工事             |
| 16  | グラスウール貼工事        | 37  | 電気工事 ●           |
| 17  | 発泡ウレタン工事         | 38  | 衛生工事             |
| 18  | 防水工事             | 39  | 空調工事             |
| 19  | 左官工事             | 40  | 共通仮設工事           |
| 20  | 金属工事             | 41  | 直接仮設工事           |
| 21  | 建具工事             | 42  | 土木工事             |



望ましい  
 望ましい  
 資源循環

★: 該当  
 ☆: 条件付きで該当



排出抑制・再資源化等の実施で留意すべき点など

## 【再資源化等】

▶汚れが少ないことを条件に、高度熱回収(RPF・フラフ)、燃料化の原料として利用可能。(但し、硬質プラは施設によっては適さないことがあるので要相談。)