NO. 3

法 政 大 学 校 舎

所在地　東京都千代田区富士見町
設　計　大江宏建築事務所
施　工　大成建設株式会社
竣　工　昭和27.1～33.8.31(6年8ケ月)

選　評　　久良知　五二郎

この法政大学校舎は，新しい学校建築としての形態と機能を，質実な素材と手法を用いて見事に実現したすぐれた設計の建物であるが，施工がまたよくその裏付を果し，細部の仕上げに至る迄調和のとれた清楚な美しさを保っている。

内部及び外部共その主調をなす打放しコンクリートは，形も正しく，表面を見苦しい凹凸やむらが無く，それかと云って，打放しコンクリートの真の意味やあじわいのなくなる程のペダンティツシュな行きすぎもなく，治りよく仕上げられている。コンクリートの調合はコスト高にならずにしかも流動性のよい富調合とし，型枠は倒れ浮上り等の無い様取付け，打込に際しては打込の速度方向，順序を重視してよく計画実行し，なをまた予行演習や模型実験等の万全の策を講じている。

窓のサツシュは，南側は鉄骨に熔接した先付けサッシュが成功しているが，北側の後付全面サッシュは強い風雨に対して多少の漏水がある由であるが，この種の設計工法のさきがけとしてはやむを得なかったであろう。スパンドレルはアスベストボードやドリゾールの合成板を新しく作り耐火試験の後使用している。強くて遮断性が高くしかも軽量な素材の創造は，最近の建築の傾向によく合致するものである。

各仕上げでは，質素な材料が良く持味を活かして使用され，夫々の材料の耐久性，よごれ安さ迄考慮して配置され，その施工の厳正さと相まって，完成後古い処では数ケ年の年月を経ているにもかかわらず，常に新鮮な美しさを保っている。

全体として，すみずみ迄設計と施工の意志の融和が感ぜられる，特に優秀な建築である。

法 政 大 学 校 舎　　Hosei University School House, Tokyo



大 講 議 室

総 長 会 議 室



南 側 校 庭



南側屋外階段部分

学 生 ホ ー ル

標 準 階



二 階



地 階



B	書 庫	K	厨 房	ME	変電気室	Q	理事監事室
BR	読 書 室	L	96人講義室	MD	発電気室	S	研 究 室
CR	会 議 室	L1	132人 〃	MB	ボイラー室	SP	商 店
D	食 堂	L15	144人 〃	MF	送風機室	T	喫 茶 室
DA	ドライエリア	L2	226人 〃	MP	ポンプ室	TC	工 作 室
EC	化学実験室	L3	312人 〃	OT	燃 料 庫	TP	印 刷 室
EP	物理実験室	L5	510人 〃	O	事 務 室	U	吹 抜
H	保健体育	L7	754人 〃	P	教 授 室	V	安 全 庫
HC	診 療 室	L60	60人 〃	PC	教授会議室	VC	倉 庫
HS	学生ホール	LO	談 話 室	PD	教職員会議室	W	宿 直 室
HE	玄関ホール			PR	総 長 室	X	従業員室

三　階



一　階



断面図



工　事　概　要

所在地　東京都千代田区富士見町三ノ一

			53年館	55年館	58年館	第II 58年館
工期	着工		昭和27年1月25日	昭和28年8月27日	昭和31年11月14日	昭和32年11月10日
	竣工		昭和28年2月25日	昭和30年1月10日	昭和33年5月15日	昭和33年8月31日
構造			S.R.C地下1,地上6G,塔1階	S.R.C地下,地上7,塔1階	S.R.C地下1,地上7,塔3階	R.C地下2,地上3階
建物面積	建築面積		M² 452.400	M² 1,682.200	M² 2,604.706	M² 730.800
	延面積		2,493.494	7,604.410	10,069.791	2,937.682
	玄関ポーチ		45.200	146.900		
	テラス		111.984		616.584	
	バルコン		98.300	827.300	1,097.595	
	非常階段		69.280	212.330	229.993	62.074
	ランプ			499.800	640.390	
	ピロティ				540.000	
	展望台				351.184	
	渡廊下					6.840
	ドライエリヤ			146.400		377.490
高さ	軒高		M 21.000	M 27.750	M 27.750	M 10.700
	最高の高さ		23.150	32.525	37.650	11.600
外部仕上概要	構造主体部		コンクリート下地モルタル刷毛引きスプレー仕上	コンクリート打放し仕上	同左	同左
	屋根		陸屋根防水層モルタル目地切仕上	同左　一部鉄骨軽量コンクリート防水層スーパーメトロイド貼り仕上	陸屋根防水層モルタル目地相貫体シエル防水層シルバーライト仕上HPシエル防水層シルバーライト仕上	円筒型シエル防水層シルバーライト仕上
	窓		スチールサッシュ引違上り出し	同左	同左	同左及鋼製水平ルーバー付き
	スパンドレル		網入ガラス嵌殺	アスベストウッド嵌殺	ゾノライトアスベスト両面貼り嵌殺	コンクリートモルタアーマーコート仕上
	出入口		スチールドアーオイルペンキ仕上	同左	同左	同左
	非常階段		S.C.オイルペンキ仕上	同左及び段板P.Sコンクリート板	R.C打放し	同左
建物用途			倉庫,学生控室,ホール,講義室,事務室,給湯室,洗面,男・女子便所,書庫閲覧室,ゼミナール室9室,研究室43室	汽罐室,油,石炭,灰置庫,ポンプ室,エレベータホール,変電気室,発電気室宿直室,事務室,給湯室,男・女子便所,講義室,エレベーター,換気機械室,木槽,学生控室,300名食堂,厨房,喫茶室	書庫,金庫,ポンプ室,売店,食堂厨房印刷,工作,換気,エレベーター機械室,事務室,学生控室,ソーダーファウンテン,エレビーターホール,総長室,同応接,会議室,教職員食堂,教授室,講義室,ゼミナール室,展望台	倉庫,機械室,工作室,暗室,男・女子便所,事務室,物理,化学,光学実験室,同準備室,研究室,天秤室,管理事務室,薬局,診察,治療,安静,レントゲン,検査,暗室,各学部長室,研究室,送風機室